



Sieradz, 28.05.2020 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Sieradzu**

PO.ZUZ.5.4210.162m.2020.JW

DECYZJA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt: 2, 12, art. 414 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. „f”, art. 35 ust. 3 pkt 7, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami), § 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Boronów z siedzibą ul. Dolna 2, 42-283 Boronów, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Ewy Fokczyńskiej,

orzeka

I. Udzielić Gminie Boronów z siedzibą ul. Dolna 2, 42-283 Boronów, pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzenia wodnego** tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy \varnothing 300 mm, z studni o \varnothing 1000 mm zabudowanej na istniejącym przepuście \varnothing 500 mm, na działce 294/98, obręb Boronów, w miejscowości Zumpy, gm. Boronów, powiat lubliniecki, województwo śląskie. Rzędna dna wylotu – 294,80 m n.p.m. Wykonać studnię prefabrykowaną, szczelną z elementów betonowych, na podłożu wzmocnionym warstwą podsypki żwirowo – piaskowej.

Współrzędne geodezyjne wylotu (2000): X: 5617561,90 Y: 6563254,38,

- 2) usługę wodną** polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z powierzchni drogi gminnej (ulicy Słonecznej, w kilometrażu 0+0,327) a także przyległych do niej terenów poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej \varnothing 300 mm, na działce 294/98, obręb Boronów, w miejscowości Zumpy, gm. Boronów, powiat lubliniecki, województwo śląskie, do rowu przydrożnego w pasie drogowym ulicy Tartacznej (na działce 294/98, obręb Boronów, gm. Boronów), w następującym zakresie:

a) ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotem:

- $Q_{maxs} = 0,069 \text{ m}^3/\text{s},$
- $Q_{śr.r} = 4\,824 \text{ m}^3/\text{r},$

b) powierzchnia zlewni odwadnianej:

- rzeczywista: 1,80 ha,
- zredukowana: 0,72 ha.

Wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie mogą przekraczać wartości:

- zawiesina ogólna – 100 mg/dm³,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/dm³.

II. Zobowiązać Gminę Boronów z siedzibą ul. Dolna 2, 42-283 Boronów, do:

1. Wykonania urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zgodnie z pkt I, ppkt 1
2. Wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej (ze wskazaniem lokalizacji, rzędnej dna rury wylotowej, rzędnej dna rowu w miejscu wylotu), w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia wykonywania urządzeń wodnych i przedłożenia do tut. organu, w czasie 14 dni od dnia przyjęcia do zasobów geodezyjnych, przedmiotowej inwentaryzacji.
3. Uporządkowania terenu i przywrócenia stanu pierwotnego po zakończeniu prac objętych pozwoleniem.
4. Utrzymywania sieci kanalizacji deszczowej we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
5. Utrzymywania wylotu kanalizacji deszczowej Ø 300 mm, we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
6. Utrzymania rowu na długości 5 m poniżej wylotu (przepustu), we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, poprzez dwukrotne w ciągu roku (w okresie wiosennym i jesiennym) wykaszanie skarp rowu oraz partycypację w kosztach utrzymania przepustu pod drogą poprzez jego oczyszczanie z namułu 1 raz w ciągu roku.
7. Dokonywania co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, które należy odnotowywać w zeszycie eksploatacji tych urządzeń.
8. Prowadzenia zeszytu eksploatacji urządzeń oczyszczających.
9. Postępowania ze szlamami z czyszczenia sieci kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.
10. Naprawiania ewentualnych szkód lub strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem, a także wykonania dodatkowych urządzeń oraz robót zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania w stosunku do osób trzecich.
11. Uzgadniania każdorazowo z organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego wprowadzania wszelkich zmian w realizacji wydanych warunków wodnoprawnych.

III. Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań w nim nałożonych.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

V. Pozwolenie wodnoprawne dotyczące wykonania urządzenia wodnego wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy Prawo Wodne).

VI. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wydaje się na czas oznaczony tj. na 30 lat licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

W dniu 13.03.2020 r. do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu wpłynął wniosek Gminy Boronów z siedzibą ul. Dolna 2, 42-283 Boronów, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Ewa Fokczyńska, w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej Ø 300 (w postaci studni zabudowanej na istniejącym przepuście) zlokalizowanego na działce ewid. 294/98, Zumpy, obręb Boronów, gm. Boronów, powiat lubliniecki oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych poprzez w/w wylot do istniejącego rowu przydrożnego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Tatercznej.

Do wniosku załączono:

- egzemplarz operatu wodnoprawnego w wersji papierowej i egzemplarz w wersji elektronicznej, opracowany przez mgr inż. Ewę Fokczyńską, w marcu 2020 r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- dowód wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- uproszczony wypis z ewidencji gruntów,
- Uchwała Nr 60/XXV/2012 Rady Gminy Boronów z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa Zumpy w Gminie Boronów.

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z ww. dokumentami nie spełniał wszystkich wymogów formalnych do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. W związku z tym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 01.04.2020 r., znak: PO.ZUZ.5.4210.162m.2020.JW wezwał Pełnomocnika na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm. - zwanej dalej Kpa.), do usunięcia i uzupełnienia braków w złożonych dokumentach, w terminie 12 dni od dnia otrzymania pisma. W wyznaczonym terminie Wnioskodawca przedłożył wymagane uzupełnienie.

Pismem z dnia 11.05.2020 r. znak: PO.ZUZ.5.4210.162m.2020.JW Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o wszczęciu niniejszego postępowania. Jednocześnie mając na uwadze normę prawną zawartą w art. 10 § 1 ww. ustawy Kpa, poinformował strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Ponadto poinformował, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Informację o wszczęciu postępowania podał także do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boronów oraz w Zarządzie Zlewni w Sieradzu, a także na stronie BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Podczas prowadzonego postępowania weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2020 poz.374 ze zm. poz. 567, poz.568), wstrzymująca bieg terminów (art. 15 zrz i 15 zzs), przewidzianych w przepisach. Oznacza to, że bieg terminów w postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczął się, a rozpoczęty uległ zawieszeniu na ten okres. Za to ustawą z dnia 15 maja 2020 r. *o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2* uchylono powyższe zapisy (art. 46 pkt 20 - Dz.U.2020, poz. 875). Niniejsza ustawa określa również rozpoczęcie biegu lub dalszy bieg

terminów, których bieg był wstrzymany lub zawieszony na podstawie dotychczasowych przepisów. Jako, że przedmiotowa ustawa weszła w życie 16.05.2020 r., zatem wskazany w piśmie z dnia 11.05.2020 r., znak: PO.ZUZ.5.4210.162m.2020.JW termin 7 dni na wniesienie dodatkowych uwag i ewentualnych uzupełnień do akt w przedmiotowej sprawie w myśl art. 68 ustawy, biegnie dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do rozpatrywanej sprawy.

Wody opadowe lub roztopowe z obszaru drogi gminnej (ulicy Słonecznej, w kilometrażu 0+0,327), a także przyległych do niej terenów będą ujęte poprzez wpusty uliczne do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej i odprowadzone poprzez wylot \varnothing 300 mm do przydrożnego rowu w pasie drogowym ulicy Tartacznej.

Zaprojektowany wylot kanalizacji deszczowej z projektowanej studni betonowej \varnothing 1,00 m zabudowanej na istniejącym przepuście z rur betonowych \varnothing 0,50 m będzie zlokalizowany na działce 294/98, obręb Boronów, w miejscowości Zumpy, gm. Boronów, powiat lubliniecki, województwo śląskie, stanowiącej własność Inwestora – Gminy Boronów z siedzibą ul. Dołna 2, 42-283 Boronów.

Wg informacji zawartych w operacie wodnoprawnym woda deszczowa lub roztopowa zebrana przy pomocy wpustów ulicznych do systemu kanalizacji deszczowej przed odprowadzaniem do przydrożnego rowu zostanie poddana podczyszczaniu za pomocą osadników zainstalowanych we wpustach ulicznych, co jest zgodne z zapisami zawartymi w Uchwale nr 60/XXV/2012 Rady Gminy Boronów z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa Zumpy w Gminie Boronów.

Inwestor zapewnił, że zasięg oddziaływania ograniczy się do działek stanowiących jego własność 287/88 i 294/98 obręb Boronów, w miejscowości Zumpy, gm. Boronów, powiat lubliniecki – według zapisów w operacie wodnoprawnym wyniesie ok. 5 m. W związku z tym stwierdzono, iż ilość wód opadowych i roztopowych zmieści się w przepuście jak i przydrożnym rowie. Rów ma swój początek przy skrzyżowaniu ulicy Tartacznej z ulicą Lipową, a koniec przed dojściem ulicy Tartacznej do torów kolejowych. Projektowane urządzenie wodne – wylot będzie się znajdowało na dwusetnym metrze długości rowu, licząc od ulicy Lipowej. Głębokość rowu wynosi średnio ok. 70 cm. Mając na uwadze powyższe zobowiązano posiadacza pozwolenia do utrzymywania rowu na długości 5 m poniżej wylotu (przepustu).

Powyżej opisany teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych: PLRW6000171816192 „Liswarta do Młynówki Kamińskiej” oraz w granicy jednolitych części wód podziemnych: PLGW600098.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na: usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych.

Stosownie zaś do art. 35 ust 1 ww. ustawy, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania, zwykłego korzystania oraz szczególnego korzystania z wód, w tym m.in. zgodnie z art. 35 ust 3 pkt 7 na odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Natomiast w myśl art. 16 pkt 65 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in.: wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

W tym miejscu należy również wskazać, że w myśl unormowań prawnych wynikających z § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) wody opadowe i roztopowe pochodzące z drogi gminnej mogą być wprowadzane do ziemi bez oczyszczenia, ponieważ stanowią powierzchnie inne niż wymienione w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Jednakże mając na uwadze zapisy zawarte w Uchwale nr 60/XXV/2012 Rady Gminy Boronów z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa Zumpy w Gminie Boronów, (§ 9 ust. 4 pkt 2) „zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków, w tym pochodzących z działalności rolniczej, do gruntu, z wyłączeniem podczyszczonych wód opadowych”, wobec czego zobowiązano Wnioskodawcę do podczyszczania wód opadowych i roztopowych jak i przeprowadzania przez zakład, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.

Nadmieniam, że w myśl art. 393 ust. 4 pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawca, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 Prawa wodnego).

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek (art. 407 ust. 1 ww. ustawy). Właściwym organem do udzielenia niniejszego pozwolenia jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich (art. 397 ust. 3 pkt 2). Jeśli posiadacz pozwolenia w ciągu 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych, pozwolenie wygasa z mocy prawa (art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego). Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną udzielono na okres 30 lat, zgodnie z żądaniem wnioskodawcy i art. 400 ust.1 ustawy.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zachowuje wymóg określony w art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami).

Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego, uznano, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych na warunkach określonych w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).



DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

1. Pani Ewa Fokczyńska – pełnomocnik wnioskodawcy,
2. ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu –SIGW,
2. ZZ Sieradz – SIGW.

Opłatę za udzielenie ww. pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 2x 224,88 zł uiszczono na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MP z 2019 r. poz. 1031).