


Wszystkie dolegające do siebie elementy łączący poprzez spawanie na pełne spoiny Grubość spoin pachwinowych 0,7 grubości ciętszego z łączonych elementów, grubość spoin czdowych jak grubość łączonych elementów

[illegible]

				Jednostka projektowa:	
Nazwa obiektu budowlanego:		Zagospodarowanie Placu Centralnego w Boronowie			
Adres obiektu budowlanego:		ul. Wojska Polskiego, Boronów akcpn.0001 / dz. nr ewid. 4107/05-4144/05-4910/05			
Branża:		Konstrukcyjno-budowlana			
Stadium:		Projekt techniczny			
Inwestor:		Gmina Boronów			
Archiwizacja inwestycji:		ul. Działna 2, 42-293 Boronów			
Stanowisko specjalności:		Inż. i nazwisko			
Projekci konsulting:		Inż. m.ż. Wojciech Rogalski			
		Nr uprawnień			
		KUP.010/P-WBK.019			
		<i>Rogalski</i>			
		Podpis:			
		Nr zlecania:			
		79-0202-1-0			
		Revizja:			
		-			
		Format:			
		A2			
		Date:			
		05-2021			
		Skala:			
		1:50			
		Ilość rys.			
		7			
Nazwa rysunku:		Nr str.:			
		K-00			
OBREZKA STRONA NR 2					