

Lubliniec, dnia 30.06.2014r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), art. 37 pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt. 1, 3, art. 127 ust. 1, 3, 5, art. 128 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 131 ust. 1, 2, art. 132 ust. 1, 1a, 2, 3, 5, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.), art. 180 pkt. 2, art. 181 ust. 1 pkt. 3, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 29.05.2014r. przez p. Piotra Respondek – „GRAMAR” Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec znak GM/PR/05/07/2014 z dnia 28.05.2014r. działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Boronów z dnia 03.02.2014r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej W1 i W2 oraz wprowadzanie ścieków opadowych pochodzących z ul. Dworcowej i Ogrodowej w miejscowości Boronów do ziemi (rowów bez nazwy i rowu melioracyjnego RJ-49 w km 0+685), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem zainteresowanych stron

## o r z e k a m

I. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów na:

1. wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej:

a) W1 PCV  $\phi 400$  mm w km 0+052 rowu bez nazwy o parametrach:

- rzędna dna 282,46 m n.p.m.;
- współrzędne geograficzne: N 50°40'4,17", E 18°54'0,1";

b) W2 PCV  $\phi 400$  mm w km 0+043 rowu bez nazwy o parametrach:

- rzędna dna 282,48 m n.p.m.;
- współrzędne geograficzne: N 50°40'2,08", E 18°54'2,05";

2. wprowadzanie ścieków opadowych z ul. Dworcowej i Ogrodowej w miejscowości Boronów do ziemi (umocnionych rowów bez nazwy uchodzących do rowu melioracyjnego RJ-49 w km 0+685):

a) wylotem W1 w ilości  $Q_{\text{śr.d}} = 10,2 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{\text{max.h}} = 45,36 \text{ m}^3/\text{h}$ , max. roczna ilość odprowadzanych ścieków  $Q = 1\,846 \text{ m}^3/\text{a}$ ;

b) wylotem W2 w ilości  $Q_{\text{śr.d}} = 9,31 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{\text{max.h}} = 41,18 \text{ m}^3/\text{h}$ , max. roczna ilość odprowadzanych ścieków  $Q = 1\,676 \text{ m}^3/\text{a}$ ;

II. Zobowiązać wnioskodawcę wymienionego w punkcie I niniejszej decyzji do:

1. wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi normami budowlanymi w zakresie przedmiotowych robót przez specjalistyczną firmę wykonawczą pod nadzorem technicznym osób posiadających stosowne uprawnienia;
2. uporządkowania terenu po zakończeniu robót na koszt inwestora;

3. utrzymywania wylotów kanalizacji deszczowej w sprawności technicznej;
4. nie przekraczania określonych pozwoleniem ilości odprowadzanych ścieków;
5. eksploataowania urządzeń systemów kanalizacji deszczowej w sposób gwarantujący właściwy stan odbiornika, tj. okresowe i systematyczne czyszczenie wpustów deszczowych, studzienek z osadnikami oraz zapewnienie drożności sieci kanalizacji deszczowej;
6. utrzymywania w należytym stanie wszystkich urządzeń oczyszczających ścieki opadowe, tj. studzienek z osadnikiem zapewniając ich sprawność techniczną;
7. przeprowadzania z częstotliwością co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających;
8. prowadzenia eksploatacji urządzeń oczyszczających zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających;
9. odnotowywania w zeszycie eksploatacji wszelkich czynności prowadzonych w ramach eksploatacji urządzeń oczyszczających;
10. utrzymywania czystości na powierzchniach odwadnianych;
11. ograniczenia ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych w spływach opadowych poprzez m.in. zamiatanie i sprzątanie na sucho, ograniczanie ilości stosowania środków odładowych;
12. postępowania z osadami typu zawiesiny mineralne nagromadzonymi w studzienkach z osadnikiem i kolektorach deszczowych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) poprzez usuwanie ich przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne uprawnienia, za pomocą wozów asenizacyjnych zaopatrzonych w odpowiednie przystawki, umożliwiających bezpieczny transport odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania;
13. wykonywania konserwacji rowów bez nazwy na całej długości z częstotliwością adekwatną dla zachowania dobrego stanu technicznego rowu;
14. wykonywania konserwacji rowu melioracyjnego RJ-49 poniżej ujścia rowów bez nazwy na długości 100 mb, tj. w km 0+585 ÷ 0+685 z częstotliwością adekwatną dla zachowania dobrego stanu technicznego rowu;
15. ustalenia punktu ewentualnego poboru ścieków do badań analitycznych na wylotach W1 i W2;
16. ponoszenia wszelkich kosztów w stosunku do osób trzecich w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.

III. Zgodnie z art. 127 ust. 5 w/w ustawy Prawo wodne nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Udziela się pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na czas określony tj. od daty uprawomocnienia decyzji do dnia 30.06.2024r.

Podstawę wydania niniejszej decyzji stanowił „Operat wodnoprawny na wykonanie wylotu i odprowadzenie wód opadowych z ul. Dworcowej i ul. Ogrodowej w miejscowości Boronów” opracowany przez mgr inż. Piotra Responka - „GRAMAR” Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec w 2014r.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) odstąpiono od uzasadnienia decyzji uwzględniającej w całości żądanie strony.

#### POUCZENIE


Zgodnie z art. 135 ust. 3 w/w ustawy Prawo wodne pozwolenie niniejsze wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego zwolnione od opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.).

Anna Walaszczyk - Żymierska, inspektor w WOŚRiL



Z up. STAROSTY

mgr inż. Mariusz Cebula  
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

**Otrzymują:**

1. p. Piotr Respondek  
„GRAMAR” Sp. z o.o.  
ul. Chłopska 15  
42-700 Lubliniec
2. Gmina Boronów  
ul. Dolna 2  
42-283 Boronów
3. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami  
Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem w/m
4. a/a



Boronów, dnia 06.06.2014.

OŚW.6220.1.1.2014

### **Decyzja 1/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (*tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.*), a także § 3 ust. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (*Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.*), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn. 2013, poz. 267 z późn. zm.*) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Pana **Piotra Resopndek projektanta „GRAMAR” Spółka z o.o ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec** działającego na podstawie upoważnienia Gminy Boronów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa ulicy Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonii Boronowie wraz z odwodnieniem”**.

**Określam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia:**

#### **1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:**

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie ulicy Dworcowej, ulicy Ogrodowej, ulicy Wojska Polskiego i ulicy Ligonii w Boronowie wraz z odwodnieniem. Odcinki w/w ulic są drogami gminnymi służącymi do obsługi komunikacyjnej dla przyległej zabudowy mieszkaniowej.

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinków dróg o łącznej dł. ok. 1617m, na których przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego (AC 11S PMB) o szerokości równej dla:

- ulicy Dworcowej, Wojska Polskiego i Ogrodowej – 6,00m;
- ulicy Ligonii – 5,5m.

W ramach inwestycji przewiduje się ponadto wykonanie wejść oraz zjazdów indywidualnych do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm oraz przebudowę odwodnienia przedmiotowych odcinków ulic poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe roztopowe z utwardzonych nawierzchni ulic odprowadzone będą poprzez projektowane wypusty uliczne oraz przykanaliki PCV śr. 200 mm do projektowanej kanalizacji deszczowej, z której następnie wody odprowadzone będą: z odcinka ulicy Dworcowej oraz Ogrodowej do istniejącego rowu poprzecznego, a z odcinka ulicy Wojska Polskiego oraz ulicy Ligonii do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciągu ulicy 3 Maja.

Całość przebudowy będzie prowadzona w istniejącym pasie drogowym.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach: 229/136; 683/137; 170/137; 702/137; 726/90; 202/137; 785/137; 786/137; 782/137; 268/137; 1046/137; 1048/137; 1047/137 karta mapy 1, obręb Boronów oraz 3290/1426; 1376; 662; 3480/653; 3447/653 karta mapy 2, obręb Boronów.

Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Boronów.

W fazie realizacji istnieje prawdopodobieństwo oddziaływania, w zakresie emisji hałasu, emisji pyłów i gazów do powietrza, jednakże nie będzie ono stanowiło znacznej uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.



**2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

Uznano, że planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

- prace związane z realizacją przedsięwzięcia należy tak zorganizować, aby nie powodować nadmiernych uciążliwości dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej (prace przeprowadzać w porze dziennej),
- na etapie realizacji inwestycji wszelkie prace winny być prowadzone przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy o niskim poziomie spaliny i małej uciążliwości akustycznej,
- zabezpieczyć plac postojowy – garażowania sprzętu i maszyn na gruncie, materiałem nieprzepuszczalnym dla substancji ropopochodnych,
- odprowadzanie ścieków bytowych do zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożenie ich do oczyszczalni ścieków,
- powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy,
- prowadzić roboty ziemne w sposób nie powodujący zniszczeń istniejącej szaty roślinnej,
- uporządkować plac budowy oraz rozplantować pozostałą ziemię z wykopów w nawiązaniu do istniejącej niwelety terenu.

**3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji pozwolenia na budowę:**

- zapewnienie uregulowanego odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji,
- w projekcie budowlanym drogi należy założyć ograniczenie wycinki drzew do niezbędnego minimum.

**4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych - nie dotyczy**

**5. Wymogi z zakresu ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko**

W przypadku planowanego przedsięwzięcia z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż planowana inwestycja oddziaływać będzie na środowisko jedynie lokalnie w związku z tym nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko

**6. Stwierdzam konieczność**

- wykonania kompensacji przyrodniczej: nie dotyczy
- zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: nie dotyczy

**7. Stwierdzam konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: nie dotyczy**

**8. Nie nakładam obowiązku**

- przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę
- przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

**UZASADNIENIE**

Wnioskiem z dnia 08.05.2014r. Pan Piotr Respondek projektant Spółki „GRAMAR”, ul. Chłopska 15; 42-700 Lubliniec działający na podstawie upoważnienia Gminy Boronów wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonia w Boronowie wraz z odwodnieniem.

W myśl § 3 ust.1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (*Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.*) planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt.2 obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Spełniając wymagania art. 64 ust. w/w ustawy Wójt Gminy Boronów, wystąpił pismem OŚW.6220.1.1.2014 w dniu 19.05.2014r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, sporządzenia raportu oraz określania ewentualnego jego zakresu.

Oba organy opiniujące odstąpiły od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem WOOS.4240.287.2014.AS2 z dnia 26.05.2014r. (data wpływu do tut. urzędu 29.05.2014r.) wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu opinią nr NS-ZNS-523-8/14 z dnia 30.05.2014r. (data wpływu do tut. urzędu 03.06.2014r.) także nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

W następstwie tego, po przeanalizowaniu sprawy, Wójt Gminy Boronów postanowieniem OŚW.6220.1.1.2014 z dnia 05.06.2014r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, uwzględniając rodzaj przedsięwzięcia, jego lokalny charakter oraz uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (*tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.*) oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Boronów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (*tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.*) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 17 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile przed upływem czterech lat strona, która złożyła wniosek otrzyma stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

#### W załączeniu:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

#### Otrzymują :

1. Pan Piotr Respondek - „GRAMAR” Sp. z o.o.  
ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec
2. Strony postępowania w trybie art. 49 k.p.a
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach  
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu  
ul. Dworcowa 17, 42-700 Lubliniec

Z up. Wójta  
SEKRETARZ GMINY  
mgr Szymon Żyłka

**Załącznik nr 1**

**do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**

**OŚW.6220.1.1.2014 z dnia 06.06.2014r.**

**Charakterystyka przedsięwzięcia**

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie ulicy Dworcowej, ulicy Ogrodowej, ulicy Wojska Polskiego i ulicy Ligonii Boronowie wraz z odwodnieniem. Odcinki w/w ulic są drogami gminnymi służącymi do obsługi komunikacyjnej dla przyległej zabudowy mieszkaniowej.

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinków dróg o łącznej dł. ok. 1617m, na których przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości równej dla:

- ulicy Dworcowej, Wojska Polskiego i Ogrodowej – 6,00m;
- ulicy Ligonii – 5,5m.

W ramach inwestycji przewiduje się ponadto wykonanie wejść oraz zjazdów indywidualnych do posesji i na pola o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm oraz przebudowę odwodnienia przedmiotowych odcinków ulic poprzez budowaną kanalizację deszczową.

Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni ulic odprowadzone będą poprzez projektowane wypusty uliczne oraz przykanaliki PCV śr. 200 mm do projektowanej kanalizacji deszczowej, z której następnie wody odprowadzone będą: z odcinka ulicy Dworcowej oraz Ogrodowej do istniejącego rowu poprzecznego, a z odcinka ulicy Wojska Polskiego oraz ulicy Ligonii do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciągu ulicy 3 Maja.

Całość przebudowy będzie prowadzona w istniejącym pasie drogowym.

Zup. Wójta  
SEKRETARZ GMINY  
mgr Szymon Zytka



Katowice, 13.06.2014r.

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
ŚLĄSKIEGO**

Adres do korespondencji:  
ul. Lechicka 24,  
40-609 Katowice

WDU/AWID/2221/I – 102/.....<sup>8398</sup>...../14

**„GRAMAR” Sp. z o.o.**  
**ul. Chłopska 15**  
**42-700 Lubliniec**

Dotyczy: **drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Boronów**

W odpowiedzi na Państwa pismo nr GM/PR/03/07/2014, Zarządca Drogi opiniuje pozytywnie w zakresie włączenia ulic Dworcowej i Wojska Polskiego dokumentację projektową dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonii w Boronowie wraz z odwodnieniem”, sporządzoną przez Pana: Anouar Grati posiadającego uprawnienia budowlane nr SLK/1074/POOD/05.

Inwestor jest zobowiązany do uzgodnienia z Zarządcą drogi wojewódzkiej terminu wykonywania robót związanych z wykonaniem przebudowy w/w włączeń do drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Boronów. Na czas realizacji przebudowy należy uzyskać zatwierdzony przez Marszałka Województwa Śląskiego projekt czasowej organizacji ruchu.

Żadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, pozytywna opinia lub brak dezaprobaty ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, nie zwalnia Jednostki Projektowej, która wykonuje w/w dokumentację projektową z jakiegokolwiek odpowiedzialności związanej z realizacją zadania, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, opuszczenia lub sprzeczności. Żaden brak dezaprobaty Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w odniesieniu do jakichkolwiek działań Projektanta nie stanowi ich aprobaty i nie może być powodem roszczeń w stosunku do Województwa Śląskiego.

**Pouczenie :**


1. Adres do korespondencji: Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice,
2. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożenia ustawowych kar.
3. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi pobiera karę pieniężną zgodnie z art. 40 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

**Załącznik:**

1. Dokumentacja projektowa 1 egz.

**Otrzymują:**

1. Adresat + załącznik
2. WDU/I a/a

  
Z up. ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
Jerzy Machowski  
Z-ca Dyrektora  
ds. zarządzania drogami i mostami  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach



Boronów, dnia 24.06. 2014 r.

R.7021.2.13.2014

**„GRAMAR” Sp. z o.o.**  
ul. Chłopska 15  
42 - 700 Lubliniec

Dotyczy uzgodnienia projektu: „Przebudowa ulicy Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonía w Boronowie wraz z odwodnieniem”.

Gmina Boronów uzgadnia jak niżej:

1. włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej z ulicy Ligonía do istniejącej studni rewizyjnej w ul. 3 Maja zgodnie z oznaczeniem na załączonym planie sytuacyjnym nr rys. 2.1 opracowania „Przebudowa ulicy Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonía w Boronowie wraz z odwodnieniem”.

Uwaga !

Wskazuje się na konieczność przesunięcia osiowego projektowanej studni R1 w kierunku ulicy Ligonía, obecna lokalizacja koliduje z istniejącym drenażem odwadniającym (typu francuskiego w geowłókninie z rurą drenażową) ul. 3 Maja.

2. włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej z ulicy Wojska Polskiego do istniejącej studni rewizyjnej zgodnie z oznaczeniem na załączonym planie sytuacyjnym nr rys. 2.2 opracowania „Przebudowa ulicy Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonía w Boronowie wraz z odwodnieniem”.

Uwaga !

Wskazuje się na braki odwodnienia korpusu drogowego ul. Wojska Polskiego.

Ponadto w orientacji nr rys. 1 należy skorygować lokalizację przedmiotowych dróg.

Powyższe uzgodnienie włączeń projektowanej kanalizacji deszczowej z ul. Ligonía i Wojska Polskiego do gminnej kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Boronowie nie jest pozwoleniem na rozbudowę w zakresie zwiększenia ilości wprowadzonych wód opadowych istniejącymi wylotami do rowu J-49 określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym WOŚ.6224-013/09 z dnia 30.09.2009 r.

Gmina nie jest organem właściwym do orzekania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.

załączniki zwrot:

opracowanie GRAMAR Sp. z o.o. 1 kpl.

WÓJT  
mgr Rüdín Majchrzyk

otrzymują:

1. „GRAMAR” Sp. z o.o.

ul. Chłopska 15

42 - 700 Lubliniec

2. a / a





Częstochowa, 16.07.2014r.  
ED-ERD7c – 5501/97-1/14

**GRAMAR Sp. z o.o.**  
**ul. Chłopska 15**  
**42-700 Lubliniec**

Dotyczy: uzgodnienia.

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, Staropolski Rejon Dystrybucji w odpowiedzi na pismo GM/PR/08/07/2014 z dnia 03.07.2014 zwraca mapę wraz z wywiadem branżowym dotyczącym dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ul. Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonja w Boronowie wraz z odwodnieniem”.

Informujemy, że w bezpośrednim rejonie planowanej inwestycji tutejszy Rejon Dystrybucji Energii Elektrycznej nie posiada swoich urządzeń i uzgadniamy bez uwag ww. przedsięwzięcie. W załączeniu przesyłamy fakturę VAT za uzgodnienie.

WZ.  
Tomasz Mikuta  
WZŁOWNIK REJONU

PKP Energetyka S.A.  
Z siedzibą w Warszawie  
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa  
Oddział w Warszawie –  
Dystrybucja Energii Elektrycznej  
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa  
Staropolski Rejon Dystrybucji  
ul. Spichrzowa 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
tel. +48 62 724 34 70  
Fax. +48 62 724 15 34

[ed.rd7@pkpenergetyka.pl](mailto:ed.rd7@pkpenergetyka.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
numer KRS 0000322634  
NIP: 526-25-42-704

REGON: 017301607  
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł  
(wpłacony w całości)

[www.pkpenergetyka.pl](http://www.pkpenergetyka.pl)



ul. Dworcowa 3  
40-012 Katowice  
tel.: +48 32 710 63 40  
fax.: +48 32 710 55 85  
e-mail: n.katowice@pkp.pl  
www.pkp.pl

Katowice, dn. 14.07.2014 r.

Wydział Zarządzania Mieniem  
**NKa9.614.584.2014.MD/2**  
2014-0372762

**„GRAMAR” Sp. z o.o.**  
**42-700 Lubliniec**  
**ul. Chłopska**

Dotyczy: zaopiniowanie odstąpienia od wymagań ujętych w art. 53 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28.03.2003 (Dz.U. z 2007r Nr 16 poz. 94 z późn. zmianami) dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonie w Boronowie wraz z odwodnieniem na działkach nr 170/137, 202/137, 702/137, 785/137, 786/137, 782/137, 268/137, 1046/137, 1048/137, 3290/1426”- z tytułu bliskiego sąsiedztwa z terenami kolejowymi - działki PKP S.A nr 167/136, 168/137, 169/137 obręb Boronów.

W odpowiedzi na Państwa pismo znak GM/PR/06/07/2014 z dnia 01.07.2014 r. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach przesyła pozytywną opinię w sprawie odstąpienia od wymogów w/w ustawy dla inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonie w Boronowie wraz z odwodnieniem” z zachowaniem n/w warunków:

1. Lokalizację w/w zamierzenia należy uzgodnić z:
  - › PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych, ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Góry;
  - › PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski, ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa;
  - › TK Telekom Sp. z o.o. Zakład w Katowicach, ul. Sądowa 7, 40-078 Katowice.
2. Planowana inwestycja powinna posiadać zabezpieczenia przed negatywnym wpływem ruchu taboru kolejowego.
3. Pozostawienie jakichkolwiek obcych nakładów inwestycyjnych na gruncie PKP S.A skutkuje naliczeniem rocznej opłaty korzystania z zajętego terenu.
4. Inwestor nie będzie dochodził odszkodowań z tytułu ewentualnych szkód wywołanych ruchem taboru kolejowego.
5. Wody opadowe nie będą odprowadzone w stronę torów kolejowych.
6. Niezainwentaryzowane kolizje uzbrojenia podziemnego z planowanymi zamierzeniami zostaną usunięte kosztem i staraniem Inwestora w sposób uzgodniony z zarządzającym.
7. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód w tym na rzecz osób trzecich, powstałych w trakcie wykonywania robót.

Niniejsza opinia zachowuje ważność przez okres trzech lat.  
Za niniejszą opinię zostanie wystawiona faktura VAT.

W załączeniu:

1. Potwierdzona dokumentacja.

Do wiadomości:

1. NR

Sprawę prowadzi:  
Małgorzata Delfin  
Tel. 32 710 55 97  
malgorzata.delfin@pkp.pl

**Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna**  
z siedzibą w Warszawie  
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa  
KRS 0000019193  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
REGON 000 126 801-03654  
NIP 525-00-00-251  
Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł  
w całości wpłacony

**DYREKTOR REGIONALNY**  
ds. Ewidencji Nieruchomości

*Jarosław Padlowski*  
1-





Katowice 21/07/2014

**Marek Siwek**  
Pion Operatorski  
e-mail: [m.siwek@tktelekom.pl](mailto:m.siwek@tktelekom.pl)  
tel.: +48 32 710 1357

**GRAMAR Sp z o.o.**  
ul. Chłopska 15  
42-700 Lubliniec

Nr ref.: LOTS3m-508-0297/14


**Dotyczy: dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ulicy Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonii w Boronowie wraz z odwodnieniem” - odstąpienie od wymagań ujętych w art. 53 i 54 ustawy z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym.**

TK Telekom spółka z o.o. w odpowiedzi na pismo nr GM/PR/09/07/2014 z dnia 01.07.2014 r. zwraca przedstawione plany sytuacyjne bez uwag. Uzgadniamy w/w zamierzenie - na zaznaczonym terenie planowanej inwestycji nie występuje infrastruktura światłowodowa własności TK Telekom. TK Telekom pozytywnie opiniuje odstąpienie od wymagań ujętych w art. 53 i 54 ustawy z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym.

Uprzejmie informujemy, że na terenie planowanej inwestycji występuje infrastruktura teletechniczna miedziana własności PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z którą należy dokonać stosownych uzgodnień.

Dla pełnego zaopiniowania w/w zamierzenia niezbędne jest również uzgodnienie i stanowisko w sprawie odstąpienia: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach ul. Nakielska 3, 43-600 Tarnowskie Góry.

Z poważaniem  
**Stanowisko ds. koordynacji  
i weryfikacji danych**



Krzysztof Niziołek



art. 54 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1594 z późniejszymi zmianami).

Niniejsze pismo nie upoważnia do wykonywania robót w terenie PKP S.A..

Ważność uzgodnienia ustala się na okres trzech lat od daty wystawienia.

**Załączniki:**

1. Orientacja rys. nr 1 – 1 egz.
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2.1-2.2 – 1 egz.

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU  
ds. Eksploatacyjnych

Zbigniew Czyż

Opracowała:  
Krystyna Dreszer,  
tel. +48 32 719 14 88





IZIWb-505-180/2014

Tarnowskie Góry, 11.08.2014

Dot: zadania pn: „Przebudowa ul. Dworcowej, ul. Ogrodowej,  
ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonía w Boronowie wraz z odwodnieniem”

**„GRAMAR” Sp. z o.o.**  
ul. Chłopska 15  
42-700 Lubliniec

W odpowiedzi na Państwa wystąpienie nr GM/PR/07/07/2014 z dnia 01.07.2014 r. w sprawie usytuowania z tytułu sąsiedztwa z terenem PKP S.A. (linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory–Tczew, ~ km 59,350–60,230) projektowanej przebudowy ul. Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonía w Boronowie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach informuje, że wyraża zgodę na przedmiotową inwestycję pod niżej wymienionymi warunkami:

1. Przy projektowaniu należy zastosować warunki zawarte w ustawie o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1594 z późniejszymi zmianami). Na miejsca w których odległość od granicy obszaru kolejowego lub osi skrajnego toru jest niezgodna z w/w ustawą należy wystąpić do właściwego organu administracji architektoniczno–budowlanej z prośbą o odstąpienie od w/w przepisów.
2. Prace w sąsiedztwie terenów kolejowych nie mogą spowodować zniszczenia, naruszenia urządzeń kolejowych, zdewastowania, zaśmiecania terenu kolejowego ani naruszenia stateczności gruntów w tym rejonie.
3. Ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z uzbrojeniem terenu Inwestor rozwiąże we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.
4. Wody deszczowe (opadowe) jak również z gruntu nie mogą być odprowadzane w kierunku terenów kolejowych.

Dla pełnego zaopiniowania lokalizację w/w inwestycji należy uzgodnić z poniższymi zakładami kolejowymi:

1. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach  
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 3.
2. PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski 42-207 Częstochowa, ul. Rejtana 41/43.
3. TK Telekom Sp. z o. o. 40-078 Katowice, ul. Sądowa 7.

Powyższe uzgodnienie jest również zgodą na wydanie przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej odstąpienia od warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 oraz wykonywania robót ziemnych określonych na podstawie

