

Boronów, dnia 08.09.2015 r.

GKiZP.7021.2.21.2015

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Inwest – Sanit Mariusz Pogoda
ul. Tysiąclecia 56
42 – 287 Kamieńskie Młyny – Lubsza

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.09.2015 Urząd Gminy Boronów podaje warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia drogi w zakresie ulicy Wiosennej dla zadania pn: „Odwodnienie ulicy Różanej oraz utwardzenie i odwodnienie ulicy Wiosennej w Hucisku”.

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej śr. 315 mm, z kratkami ściekowymi, należy włączyć do rzeki Liswarty stanowiącej działkę nr 94 k.m. 3 obręb Boronów.

Sieć należy prowadzić w pasie drogi gminnej (ul. Wiosenna). Odprowadzenie do rzeki zaprojektować w działkach nr 381/79 oraz 380/79 k.m. 3 obręb Boronów.

Projektowane przyłącza doprowadzić do granicy nieruchomości rurą o śr. 160 mm i zakończyć zaślepką.

Nawierzchnię ulicy Wiosennej należy zaprojektować z asfaltobetonu na warstwie podbudowy.

Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk