



**LEGENDA:**

Arot - wykonać zabezpieczenie kabla zgodnie z wytycznymi protokołu z narady koordynacyjnej.

**UWAGI:**

- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.20cm, zasypka grubości 30cm,
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezidentyfikowanego,
- na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
- skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

INWEST-SANIT    Mariusz Pogoda 42-287 Kamięskie Młyny/Lubsza, ul. Tyśiąclecia 56, NIP 575-134-57-65, e - m a i l :    inwest.saniti@gmail.com, tel .    668 300 062 .			
TEMAT  PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WOLNOŚCI W BORONOWIE			
ADRES INWESTYCJI		42-283 Boronów, ul. Wolności, obręb: 240702_2.0001 Boronów	
INWESTOR		GMINA BORONÓW ul. Dolna 2 42-283 BORONÓW	
TYTUŁ RYSUUNKU  PROFIL KANAŁU SANITARNEGO  odcinek: St21-St30			
ZESPÓŁ AUTORSKI		IMIĘ I NAZWISKO	NR DYP. NR EWID.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Ciepiński	45002	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Janusz Piechowicz	44402	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Gołas		
BRANŻA	SANITARNA	SKALA / PODZIAŁKA 1:100/1:500	FAZA PROJ. BUD.-WYK.
DATA	2015 LIPIEC		NR RYS.
			6