



SKALA:
1:100

1:100



LEGENDA:

Arot - wykonać zabezpieczenie kabla zgodnie z wytycznymi protokołu z narady koordynacyjnej.

UWAGI:

- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
- runy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.20cm, zasypka grubości 30cm,
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezainwentaryzowanego,
- na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
- skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poziom porównawczy 275,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	287,52	287,52	287,86	287,16	285,89	284,00
Rzędna dna kanału	284,41	285,92	284,85	286,26	282,41	284,29
Głębokość [m]	3,11	1,60	3,01	1,60	3,51	1,6
Średnice, materiał	rura PE 100 SDR 17 PN10 Ø180x10,7					
Spadki	2%	2,5	2%	1,5	2%	2,0
Odległość [m]	0,00	2,50	0,00	1,50	0,00	2,0
Tr4	Sp16	Tr3	Sp8	Tr2	Sp6	Tr1a
Sp3	Tr1	Sp2				

INWEST-SANIT Mariusz Pogoda 42-267 Kamięskie Mięyny/Lubsa, ul.Tysięclecia 56, NIP 575-134-57-65, e - m a i l : inwest.sanit@gmail.com, tel. 668 300 062 .			
PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WOLNOŚCI W BORONOWIE			
ADRES INWESTYCJI	42-283 Boronów, ul. Wolności, obręb: 240702_2.0001 Boronów		
INWESTOR	GMINA BORONÓW ul. Dobra 2 42-283 BORONÓW		
TYTUŁ KRYZYSAKU			
PROFILE PRZYLĄCZY SANITARNYCH			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIE I NAZWISKO	NR UPK NR EWID.	PROJIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Ciepiński	45902	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Janusz Pechowicz	44402	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Gólas		
BRANŻA	SKALA I RZĘDZANKA	FAZA	
SANITARNA	1:100/1:100	PROJ. BUD.-WYK.	
DATA	2015 LIPIEC	NR RYS.	11