

okrągłaki $\varnothing 16\text{cm}$ lub
rozpory stalowe $\varnothing 15\text{cm}$

bale o grubości min. 5cm

wypraski stalowe
(stosować jako podkład)

10cm

80cm

100cm

bale podrozporowe
o grubości $6,3-6,5\text{cm}$

dno wykopu

90-125cm

głębokość wykopu
dostosować do profilu podłużnego

INWEST-SANIT Mariusz Pogoda 42-287 Kamieńskie Młyny/Lubsza, ul. Tysiąclecia 56, NIP 575-134-57-65, e - m a i l : inwest.sanit@gmail.com, tel . 668 300 062 .			
TEMAT PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WOLNOŚCI W BORONOWIE			
ADRES INWESTYCJI		42-283 Boronów, ul. Wolności, obręb: 240702_2.0001 Boronów	
INWESTOR		GMINA BORONÓW ul. Dolna 2 42-283 BORONÓW	
TYTUŁ RYSUNKU <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">SCHEMAT - ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW</div>			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. NR EWID.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Ciepliński	450/02	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Janusz Piechowicz	444/02	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Gołaś		
BRANŻA <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">SANITARNA</div>	SKALA / PODZIAŁKA <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">-</div>	FAZA <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">PROJ. BUD.-WYK.</div>	
DATA <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2015 LIPIEC</div>		NR RYS. <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">14</div>	