

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW

ul. Dolna 2
Tel. 034/366-98-15, Fax 366-98-1

Boronów: Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 1 i Zadanie 2

Numer ogłoszenia: 145896 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boronów , ul. Dolna 2, 42-283 Boronów, woj. śląskie, tel. 034 3539100, faks 034 3669814.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.boronow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 1 i Zadanie 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W sąsiedztwie placu z fontanną zaprojektowano plac zabaw, ograniczony ciągiem pieszorowerowym i ciągami pieszymi. Projektowany plac zabaw tworzą cztery przeplatające się ze sobą okręgi, wykonane z kolorowej nawierzchni kauczkowo-poliuretanowej o właściwościach amortyzujących. Całość wkomponowano w kontrastującą posadzkę o regularnym kształcie, wykonaną z płyt i kostek betonowych, stanowiącą kontynuację posadzki zaprojektowanej na placu z fontanną. Elementami wyposażenia placu będą elementy zabawowe, a także elementy dodatkowe tj.: siedziska, stojaki na rowery, kosze na odpady oraz słupy oświetlenia parkowego (elementy wyposażenia dodatkowego opisano w punkcie Pozostałe elementy zagospodarowania terenu). Teren należy odwodnić zapewniając spadek w kierunku wpustów - zgodnie z projektem drogowym. Elementy zabawowe placu zabaw należy wykonać w układzie zgodnym z przedstawionym na rysunkach. Przewiduje się zastosowanie zabawek wykonanych z drewna (sosna północno-skandynawska), poddanego technologii klejenia, poddanego impregnacji głębokociśnieniowej, odżywiczonego. Ponadto będą zastosowane dodatkowe materiały, w zależności od zastosowanych zabawek. Szczegółowy opis technologii wykonania i montażu został zawarty w kartach produktu, załączonych do niniejszego opracowania. Elementy zabawowe placu zabaw dobrano do różnych kategorii wiekowych dzieci, począwszy od 1 roku do 12 lat. 1.) Opis rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Nawierzchnie utwardzone należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach. W zależności od rodzaju przyjętej nawierzchni należy zastosować odpowiednie warstwy podbudowy, zgodnie z informacjami zawartymi na przekrojach i w projekcie drogowym. Przewiduje się zastosowanie następujących rodzajów nawierzchni: 1.) nawierzchnia z kostki betonowej o wymiarach 11,8x11,8cm i gr. 8cm, w kolorze czerwonym, w systemowych obrzeżach betonowych w kolorze szarym; konstrukcje podbudowy oraz spadki terenu należy wykonać zgodnie z opisem na przekrojach i wytycznymi zawartymi w projekcie drogowym; planuje się zastosowanie kostki betonowej w kolorze czerwonym na pasach przeznaczonych dla ruchu rowerów oraz na ciągu przecinającym plac z fontanną; 2.) nawierzchnia z kostki betonowej o wymiarach 11,8x11,8cm i gr. 8cm, w

kolorze szarym, w systemowych obrzeżach betonowych w kolorze szarym; konstrukcje podbudowy oraz spadki terenu należy wykonać zgodnie z opisem na przekrojach i wytycznymi zawartymi w projekcie drogowym; planuje się zastosowanie kostki betonowej w kolorze szarym na ciągach przeznaczonych dla ruchu pieszego; Nawierzchnie placu zabaw należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach. W zależności od rodzaju przyjętej nawierzchni należy zastosować odpowiednie warstwy podbudowy, zgodnie z informacjami zawartymi na przekrojach i w projekcie drogowym. Przewiduje się zastosowanie następujących rodzajów nawierzchni: nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 40x40cm i gr. 8cm, z dodatkami szlachetnych kruszyw naturalnych np.: bazalt lub granit, w kolorze jasnego granitu, w systemowych obrzeżach betonowych w kolorze szarym; konstrukcje podbudowy oraz spadki terenu należy wykonać zgodnie z opisem na przekrojach i wytycznymi zawartymi w projekcie drogowym; nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, grubości 4 do 6cm, bezspoinowa, złożona z dwóch warstw systemowych (górnej - gr. 1,5cm, wykonanej z kolorowego granulatu EPDM o frakcji 3-3,5mm, i dolnej - o grubości uzależnionej od wysokości swobodnego upadku z wybranych elementów zabawowych, wykonanej z różnokształtnych kawałków gumy), ułożonych na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, gr. 15cm; na potrzeby projektu przyjęto nawierzchnię syntetyczną Playtop, wg której określono m. in. odpowiednie warstwy podbudowy oraz przyjęto gamę kolorystyczną - dopuszcza się stosowanie produktów innych producentów, pod warunkiem zachowania podobnych parametrów technicznych i estetycznych. OŚWIETLENIE TERENU Przewiduje się oświetlenie całego terenu latarniami ulicznymi (parkowymi), rozmieszczonymi wzdłuż głównych ciągów pieszo-rowerowych oraz na projektowanych placach i parkingu. Układ i rozmieszczenie słupów oświetleniowych pokazano na rysunku zagospodarowania terenu. Szczegółowy opis oświetlenia zawarto w projekcie branżowym Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiary robót - załączniki nr 3a i 3 b do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Zał. Nr 12 oraz dokumentacja projektowa - załącznik nr 13 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.23.13.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5, 45.23.00.00-0, 45.11.10.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł - dla Zadania 1 oraz 3.000,00 zł dla Zadania 2 Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.) . Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie o/Herby z/s w Boronowie na konto: nr 27 8288 1014 2001 0000 0450 0005, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 11 - sekretariat, do dnia 15.05.2014 r. do godz. 10:00., a kserokopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj. - co najmniej 2 roboty budowlane o łącznym zakresie rzeczowym: a) nawierzchnia z kostki brukowej wraz z odwodnieniem - minimum 300 m² b) nawierzchnia syntetyczna - minimum 300 m² (warunek dla Zadania 1) - co najmniej 2 roboty budowlane z zakresu budowy placu zabaw o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda (warunek dla Zadania 2) oraz załączają dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

a) wykażą że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. - kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (warunek dla Zadania 1) - kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych (warunek dla Zadania 1) - kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (warunek dla Zadania 1) - kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (warunek dla Zadania 2) b) wykażą że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w okresie jednego roku średnie roczne zatrudnienie u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebność personelu kierowniczego wynosiło min. 15 osób. (warunek dla Zadania 1)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 300.000,00 złotych (słownie : trzysta tysięcy złotych) (warunek dla Zadania 1) oraz 100.000,00 złotych (warunek dla Zadania 2)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty

i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Roboty budowlane obejmujące wykonanie minimum a) nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem - 300 m² b) nawierzchni syntetycznej - 300 m² (dla Zadania 1) - roboty budowlane z zakresu budowy placu zabaw o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda (dla Zadania 2);
- oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie



zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ b) kosztorys ofertowy w formie uproszczonej wraz z tabelą elementów scalonych, sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiącego załączniki nr 3a i 3b do SIWZ c) informację o częściach zamówienia, które wykonawca podzleci podwykonawcom - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2. Zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia: 2.1.1 Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi wykonanie robót, w szczególności: - klęski żywiołowe, - działania siły wyższej, 2.1.2 Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: - niewybuchy, niewypały, - wykopaliska archeologiczne, - wystąpienie

niezinwentaryzowanych obiektów, urządzeń, obiektów itp., 2.1.3 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez zamawiającego na jego wyraźny wniosek, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej 2.1.4 Konieczność udzielenia zamówień dodatkowych w rozumieniu przepisów Pzp, 2.1.5 Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac, 2.1.6 Inne okoliczności np. związane z przedłużającą się procedurą przetargową mającą wpływ na termin podpisania umowy i przystąpienie do realizacji robót. 2.1. Warunki dokonania zmian: - w przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionej powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3. Zmiany sposobu spełniania świadczenia może nastąpić w sytuacji gdy wystąpi: 3.1.1 Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji, przejściowym brakiem produktu z przyczyn leżących po stronie producenta lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń. 3.1.2 Zmiana materiału lub urządzenia na produkt równoważny z opisany w dokumentacji projektowej. 3.1.3 Przyjęcie innej technologii wykonania zaprojektowanych robót. 3.1.4 Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części. 3.1.5 Konieczność zrealizowania robót na podstawie dokumentacji projektowej przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3.1.6 Konieczność zrealizowania robót na podstawie dokumentacji zamiennej sporządzonej w wyniku podjętej przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu zmian. 3.1.7 Konieczność wykonania robót budowlanych i/lub dostarczenia materiałów/urządzeń /sprzętu - nie ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a wprowadzonych do realizacji dokumentacją zamienną lub STWIORB. 3.1.8 Konieczność wykonania robót budowlanych lub usług i dostaw niezbędnych do realizacji robót objętych przedmiotem umowy i wynikających z dokumentacji projektowej i STWIORB a niewystępujących w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym Wykonawcy 3.1.9 Zmiana ilości wykonanych robót wynikająca z różnicy pomiędzy ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych, w tym także różnica wynikająca z kosztorysu powykonawczego 3.2 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.1.1; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.8 Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wystąpienia robót budowlanych podstawowych lub tymczasowych, dostaw lub usług (w tym prac towarzyszących) niezbędnych do wykonania robót, na zasadach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu 3.3 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.1.2; 3.1.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie w sytuacji, gdy polecenie zmiany materiału, urządzenia lub technologii zostało wydane w formie pisemnej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (z wyłączeniem Inspektora Nadzoru) Podstawą zwiększenia wynagrodzenia będzie rzeczywisty koszt zmiany potwierdzony dowodem zakupu, z wyłączeniem zmian dotyczących technologii. 4. Pozostałe zmiany: - zmiana stawki VAT: a/ jeśli zmiany stawki VAT będą powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, b/jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty VAT do zapłacenia przez wykonawcę. 5. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 5.1 W przypadku, gdy wniosek Wykonawcy zawierać będzie wystąpienie o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, wówczas do wniosku należy dołączyć, w zależności od charakteru wystąpienia: a) dokumenty jednoznacznie określające rodzaj, lokalizację robót i zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany sposobu wykonywania elementu lub technologii lub

zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w dokumentacji pierwotnej b) zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności c) przedmiar robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru d) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa e) kosztorys robót (różnicowy, zamienny, dodatkowy) zawierający zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidzianych kosztów oraz zestawienie prac ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, które nie będą wykonywane (jeśli dotyczy) Kosztorys robót należy sporządzić wg zasad ustalonych w § 6 ust. 6 i 7 umowy i przedłożyć w celu weryfikacji i zatwierdzenia go przez Zamawiającego 5.2 Zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy jest podstawą do korekty ceny kosztorysowej netto wraz z należnym podatkiem VAT zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 umowy. 5.3 Jeżeli wniosek Wykonawcy dotyczyć będzie okoliczności opisanej w ust. 3 pkt. 3.1.9 niniejszego paragrafu wówczas wniosek nie musi być wyrażony na piśmie a jedynie składać się z dokumentów opisanych w pkt. 5.1 litera c) i e) powyżej, przy czym przedmiar robót winien być poświadczony operatem geodezyjnym. 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy może wystąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.boronow.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów, pok. nr 12 w cenie 50 zł + VAT.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Boronów, ul. Dolna 2, 42 - 283 Boronów, pok. nr 11 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III Zadanie 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Nawierzchnie utwardzone należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach. W zależności od rodzaju przyjętej nawierzchni należy zastosować odpowiednie warstwy podbudowy, zgodnie z informacjami zawartymi na przekrojach i w projekcie drogowym. Przewiduje się zastosowanie następujących rodzajów nawierzchni: 1.) nawierzchnia z kostki betonowej o wymiarach 11,8x11,8cm i gr. 8cm, w kolorze czerwonym, w systemowych obrzeżach betonowych w kolorze szarym; konstrukcje podbudowy oraz spadki terenu należy wykonać zgodnie z opisem na przekrojach i wytycznymi zawartymi w projekcie drogowym; planuje się zastosowanie kostki betonowej w kolorze czerwonym na pasach przeznaczonych dla ruchu rowerów oraz na ciągu przecinającym plac z fontanną; 2.) nawierzchnia z kostki betonowej o wymiarach 11,8x11,8cm i gr. 8cm, w kolorze szarym, w systemowych obrzeżach betonowych w kolorze szarym; konstrukcje podbudowy oraz spadki terenu należy wykonać zgodnie z opisem na przekrojach i wytycznymi zawartymi w projekcie drogowym; planuje się zastosowanie kostki betonowej w kolorze szarym na ciągach przeznaczonych dla ruchu pieszego; Nawierzchnie placu zabaw należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach. W zależności od rodzaju

przyjętej nawierzchni należy zastosować odpowiednie warstwy podbudowy, zgodnie z informacjami zawartymi na przekrojach i w projekcie drogowym. Przewiduje się zastosowanie następujących rodzajów nawierzchni: nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 40x40cm i gr. 8cm, z dodatkiem szlachetnych kruszyw naturalnych np.: bazalt lub granit, w kolorze jasnego granitu, w systemowych obrzeżach betonowych w kolorze szarym; konstrukcje podbudowy oraz spadki terenu należy wykonać zgodnie z opisem na przekrojach i wytycznymi zawartymi w projekcie drogowym; nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, grubości 4 do 6cm, bezspoinowa, złożona z dwóch warstw systemowych (górnej - gr. 1,5cm, wykonanej z kolorowego granulatu EPDM o frakcji 3-3,5mm, i dolnej - o grubości uzależnionej od wysokości swobodnego upadku z wybranych elementów zabawowych, wykonanej z różnokształtnych kawałków gumy), ułożonych na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, gr. 15cm; na potrzeby projektu przyjęto nawierzchnię syntetyczną Playtop, wg której określono m. in. odpowiednie warstwy podbudowy oraz przyjęto gamę kolorystyczną - dopuszcza się stosowanie produktów innych producentów, pod warunkiem zachowania podobnych parametrów technicznych i estetycznych.

OŚWIETLENIE TERENU Przewiduje się oświetlenie całego terenu latarniami ulicznymi (parkowymi), rozmieszczonymi wzdłuż głównych ciągów pieszo-rowerowych oraz na projektowanych placach i parkingu. Układ i rozmieszczenie słupów oświetleniowych pokazano na rysunku zagospodarowania terenu. Szczegółowy opis oświetlenia zawarto w projekcie branżowym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5, 45.23.00.00-0, 45.11.10.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności - Wojska polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III, Zadanie 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W sąsiedztwie placu z fontanną zaprojektowano plac zabaw, ograniczony ciągiem pieszorowerowym i ciągami pieszymi. Projektowany plac zabaw tworzą cztery przeplatające się ze sobą okręgi, wykonane z kolorowej nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej o właściwościach amortyzujących. Całość wkomponowano w kontrastującą posadzkę o regularnym kształcie, wykonaną z płyt i kostek betonowych, stanowiącą kontynuację posadzki zaprojektowanej na placu z fontanną. Elementami wyposażenia placu będą elementy zabawowe, a także elementy dodatkowe tj.: siedziska, stojaki na rowery, kosze na odpady oraz słupy oświetlenia parkowego (elementy wyposażenia dodatkowego opisano w punkcie Pozostałe elementy zagospodarowania terenu). Teren należy odwodnić zapewniając spadek w kierunku wpustów - zgodnie z projektem drogowym. Elementy zabawowe placu zabaw należy wykonać w układzie zgodnym z przedstawionym na rysunkach. Przewiduje się zastosowanie zabawek wykonanych z drewna (sosna północno-skandynawska), poddanego technologii klejenia, poddanego impregnacji głębokociśnieniowej, odżywiczonego. Ponadto będą zastosowane dodatkowe materiały, w zależności od zastosowanych zabawek. Szczegółowy opis technologii wykonania i montażu został zawarty w kartach produktu, załączonych do niniejszego opracowania. Elementy zabawowe placu zabaw dobrano do różnych kategorii wiekowych dzieci, począwszy od 1 roku do 12 lat..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


mgr Rufen Majchrzyk