

Boronów, dnia 01.04.2008 r.

OŚIZP – 7624/1/2008

Decyzja 1/2008

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 46 a ust. 7 pkt. 4, art. 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „GRA – MAR” ul. Częstochowska 6/4, 42 – 700 Lubliniec, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców Śl. oraz ulic przyległych w miejscowości Boronów”

Ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

1. Planowanie przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ul. Powstańców Śl. oraz ulic przyległych o nawierzchni z kruszywa naturalnego: Tylnej, łącznika do ul. Bocznej, Zielonej, Bocznej Nr 1, Bocznej Nr 2, Bocznej Nr 3 w miejscowości Boronów. Długość ulic wynosi odpowiednio: ul. Powstańców Śl. o stałej szerokości 5,5 – 642 m, pozostałych – 933 m, w tym: ul. Tylnej, Bocznej nr 1, łącznika do ul. Bocznej o szerokości 4,0 m, ul. Zielonej o szerokości 3,0 m, ul. Bocznej Nr 2 i nr 3 o szerokości 2,5 m.

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

1. ul. Powstańców Śl.:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 5 cm,
 - podbudowa zasadnicza betonu asfaltowego 0/20 gr. 7 cm,
 - podbudowa kruszywa łamanego niesort (0/63 mm) gr. 25 cm,
2. ul. Tylna, łącznik do ul. Bocznej, ul. Zielona, ul. Boczna nr 1, ul. Boczna nr 2, ul. Boczna nr 3
 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 10 cm,
 - podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego niesort(0/63 mm) gr. 25 cm

Jezdnie ul. Tylnej, łącznika do ul. Bocznej, Zielonej, Bocznej nr 1, Bocznej nr 2, Bocznej nr 3 zostaną odwodnione poprzez zaprojektowane kanalizacje deszczowe podłączone do studni rewizyjnych w ciągu kanalizacji ul. Powstańców Śl.

odprowadzającej wody z ww. dróg za pośrednictwem uszczelnionego odcinka rowu przydrożnego do rowu melioracyjnego J-44 w km 0+400.

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach, z wydzieleniem odpadów niebezpiecznych, przechowywanych w specjalnych pojemnikach do czasu wywozu przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie pozwolenia na ich przewóz i unieszkodliwianie.
2. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między godziną 6.00 a 22.00)
3. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego;
4. Wody opadowe z powierzchni drogi ujmować za pomocą wpustów ulicznych z osadnikami włączonych do kanału deszczowego;
5. Prowadzić roboty ziemne w sposób nie powodujący zniszczeń istniejącej szaty roślinnej;
6. Prowadzić roboty budowlane z wykorzystaniem sprawnego sprzętu mechanicznego uniemożliwiającego ewentualne skażenie gruntu substancjami ropopochodnymi;
7. Uporządkować teren budowy, rozplantować pozostałą ziemię z wykopów w nawiązaniu do istniejącej niwelety terenu.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- zapewnienie uregulowanego odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji.
- w projekcie budowlanym drogi należy założyć ograniczenie wycinki drzew do niezbędnego minimum.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

VI. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy (jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z

analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wyniku, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii stacji elektroenergetycznej oraz radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

VII. Jednocześnie postanawiam nałożyć na wnioskodawcę następujące obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania na środowisko polegające na:

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Uzasadnienie

W dniu 12.02.2008 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „GRA – MAR” ul. Częstochowska 6/4, 42 – 700 Lubliniec, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców Śl. oraz ulic przyległych w miejscowości Boronów”. Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) strony postępowania zostały powiadomione o toczącym się postępowaniu administracyjnym. W terminie podanym w zawiadomieniu nie wpłynęły uwagi i wnioski od społeczeństwa.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z zakwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.


Dnia 12.02.2008 r. tutejszy organ wystąpił o opinię do Starosty Lublinieckiego oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu w przedmiocie obowiązku sporządzenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Starosta Lubliniecki postanowieniem WOŚ.7644-3-10/08 z dnia 26.02.2008 r. (data wpływu 05.03.2008 r.), jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu postanowieniem NS-NZ/523/10/08 z dnia 27.02.2008 r. (data wpływu 03.03.2008 r.), uznali że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga opracowania raportu. Ostatecznym postanowieniem znak OŚiZP – 7642/1-1/2008 z dnia 06.03.2008 r. w oparciu o opinie zawarte w postanowieniach w/w organów, tut. organ stwierdził brak obowiązku sporządzenia przez inwestora raportu.

Dnia 06.03.2008 r. tutejszy organ wystąpił do Starosty Lublinieckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla w/w inwestycji. Starosta Lubliniecki postanowieniem znak: WOS.7644-3-10/08 z dnia 18.03.2008 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu postanowieniem NS-ZNS-524-14-2/08 z dnia 31.03.2008 r. przedłożyli uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Boronów terminie 14 dni od jej doręczenia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.



WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

Otrzymują:

1. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA – MAR, ul. Częstochowska 6/4,
42 – 700 Lubliniec
3. a/a

Charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Nazwa i rodzaj przedsięwzięcia: „Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnienia ul. Powstańców Śl. oraz ulic przyległych w miejscowości Boronów”. Odcinki podlegające przebudowie i budowie kanalizacji ścieków opadowych i roztopowych:

- ul. Powstańców - od skrzyżowania z ul. Tylną (km 0+000) do końca linii zabudowy (koniec nawierzchni asfaltowej), natomiast odwodnienie do istniejącego rowu przydrożnego (km 0+678).
- ul. Tylna - od skrzyżowania z ul. Powstańców (km 0+000) do skrzyżowania z ul. Powstańców (km 0+0163,01). Odprowadzenie wody kanałem deszczowym do studni rewizyjnej w ciągu ul. Powstańców Śl.
- „łącznik” do ulicy bocznej - od skrzyżowania z ul. Powstańców (km 0+004,07) do skrzyżowania z ul. boczną (km 0+126,59). Odprowadzenie wody kanałem deszczowym do studni rewizyjnej w ciągu ul. Powstańców Śl.
- ul. Zielona - od skrzyżowania z ul. Powstańców (km 0+211,49) do końca linii zabudowy (km 0+126,59). Odprowadzenie wody kanałem deszczowym do studni rewizyjnej w ciągu ul. Powstańców Śl.
- ul. Boczna nr 1 - od skrzyżowania z ul. Powstańców (km 0+275,96) do ostatnich posesji (km 0+212,93). Odprowadzenie wody kanałem deszczowym do studni rewizyjnej w ciągu ul. Powstańców Śl.
- ul. Boczna nr 2 - od skrzyżowania z ul. Powstańców (km 0+000) do końca linii zabudowy (km 0+126,11). Odprowadzenie wody kanałem deszczowym do studni rewizyjnej w ciągu ul. Powstańców Śl.
- ul. Boczna nr 3 - od skrzyżowania z ul. Powstańców (km 0+000) do końca linii zabudowy (km 0+258,87). Odprowadzenie wody kanałem deszczowym do studni rewizyjnej w ciągu ul. Powstańców Śl.

Działki, na których odbywać się będzie przedsięwzięcie to pas drogowy administrowany przez Urząd Gminy Boronów.

2 Skala przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie obejmuje odcinki dróg o łącznej długości: ul. Powstańców 642m, pozostałe drogi 933m. Drogi te są drogami gminnymi.

a) w liniach rozgraniczających obejmujących przedmiotową inwestycję przewiduje się przebudowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na ul. Powstańców Śl., wjazdów do posesji prywatnych, wjazdów do ulic podporządkowanych i odwodnienia jezdni. Przewiduje się rozbiórkę istniejących warstw bitumicznych jezdni oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o stałej szerokości 5,50m.

b) na pozostałych drogach projekt obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z jej odwodnieniem. Szerokości jezdni przewiduje się w zależności od rozpiętości linii rozgraniczających:

- 4,0m - ul. Tylna, Boczna nr1, „łącznik” do ul. bocznej;
- 3,0m - ul. Zielona;
- 2,5m - ul. Boczna nr 2 i 3.

Kanalizacja ścieków opadowych i roztopowych będzie miała łączną długość 1406m. Odwodnienie ulic przyległych do ul. Powstańców będzie podłączona do projektowanej kanalizacji znajdującej się pod w/w drogą.

3 Usytuowanie przedsięwzięcia

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Boronów w Gminie Boronów, powiecie Lublinieckim, województwo śląskie.

4. Powierzchnie zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowe sposoby ich wykorzystania i pokrycia szata roślinną.

Przedsięwzięcie obejmuje poszerzenie jezdni ul. Powstańców na długości 642m do stałej szerokości 5,50m. Powierzchnia jezdni wyniesie 3529m². Pozostałe drogi zajmą powierzchnie jezdni równą 3026 m².

Dotychczasowy sposób wykorzystania jezdni nie ulegnie zmianie.

5. Rodzaj technologii

Przewiduje się wykonanie drogi w większości sprzętem mechanicznym tj. koparkami, spycharkami, frezerkami, walcami, rozścielaczami do mas bitumicznych i kostki betonowej. Surowce dostarczane będą samochodami ciężarowymi.

Kanał deszczowy przewiduje się ułożyć w wykopie w jezdni o szerokości ok. 1,0m. wykonanym w większości sprzętem mechanicznym. Jedynie w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy wykonane będą ręcznie.

Do zasypania wykopów użyty będzie grunt uprzednio wydobyty

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk