

Karta techniczna produktu

Nazwa:


Linarium Orb Plus *Metal standard*

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Słupy konstrukcyjne x 4
2. Panel sprawnościowy x 4
3. Linarium poziome x 2


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **85 m²**
Maksymalna wysokość upadku: **1.91 m**
Szerokość urządzenia: **4.6 m**
Szerokość strefy bezpieczeństwa: **7.95 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **35 mb**
Wysokość całkowita urządzenia: **3.09 m**
Długość urządzenia: **9.41 m**
Długość strefy bezpieczeństwa: **13.1 m**

Opis:

Linarium Orb Plus jest to rozbudowana wersja urządzenia Linarium Orb. Urządzenie składa się z dwóch wygiętych słupów konstrukcyjnych i dwóch oddzielnych słupów. Między wygiętymi słupami zamontowane zostały na dwóch poziomach linaria i elementy wspinaczkowe. Do dwóch zewnętrznych słupów konstrukcyjnych zamontowano cztery panele z różnymi elementami sprawnościowymi. Z dolnego poziomu linarium można przedostać się na górny za pomocą przejścia w górnym linarium. Urządzenie znajdzie swoich zwolenników zwłaszcza wśród dzieci lubiących wspinać się i ćwiczyć zmysł równowagi. Zamontowany napinacz lin pozwala na okresowe napinanie sieci, co wpływa na komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Linarium Orb Plus *Metal standard*

Strona 2 z 2

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Liny - Liny stylonowe jeżeli występują są to liny o podwyższonej odporności, połączone za pomocą stalowych lub plastikowych łączników.

Strona 2 z 2

Karta techniczna produktu


Nazwa:

Linarium Piramida Mimas *Ocynk*

Skład zestawu:

- 1 maszt
- 2 konstrukcja linowa

Widok (1)



Widok z boku

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **34.2 m²**
Maksymalna wysokość upadku: **1 m**
Szerokość urządzenia: **4.2 m**
Szerokość strefy bezpieczeństwa: **6.6 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **20.7 mb**
Wysokość całkowita urządzenia: **3.6 m**
Długość urządzenia: **4.2 m**
Długość strefy bezpieczeństwa: **6.6 m**

Opis:

Piramida Mimas o wysokości 3,6 m jest urządzeniem sprawnościowym, składającym się z ocynkowanego ogniowo masztu o średnicy 139,7 mm, na którym rozpostarta jest konstrukcja linowa utworzona z sześciu lin głównych zamocowanych w gruncie za pomocą ocynkowanych ogniowo blach kotwiących. Pomiędzy linami nośnymi rozpiętych jest sześć ścian linowych oraz linowa płaszczyzna znajdująca się na wysokości 1,00 m nad powierzchnią podłoża. Konstrukcja linowa wykonana jest z liny polipropylenowej o średnicy 16 mm, z rdzeniem stalowym, ocynkowanym galwanicznie. Elementy łączące liny ze sobą wykonano z tworzywa sztucznego i aluminium, natomiast elementy łączące liny ze słupem wykonano ze stali nierdzewnej. Istnieje możliwość wzbogacenia urządzenia o linkę wspinaczkową oraz drabinę. Dodatki montowane są pomiędzy płaszczyzną linową a gruntem.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Ocynk - Wszystkie elementy stalowe są dodatkowo zabezpieczone przed korozją za pomocą ocynku ogniowego.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej.

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Linarium Piramida Mimas *O cynk*

Strona 2 z 2

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego.

Strona 2 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:


Piramida Smerf *Metal standard*

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Słup konstrukcyjny
2. Liny
3. Kotwy

Widok (1)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **29 m²**

Maksymalna wysokość upadku: **0.99 m**

Szerokość urządzenia: **3.56 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **6.56 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **20 mb**

Wysokość całkowita urządzenia: **2.5 m**

Długość urządzenia: **3.56 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **6.56 m**

Opis:

Piramida Smerf to urządzenie sprawnościowe składające się z masztu o wysokości 2,5 metra, na którym rozpięto liny, stanowiące podstawę konstrukcyjną dla czterech linowych ścian. Liny główne zakotwiono do podłoża śrubami rzymskimi, umożliwiającymi odpowiednie naprężenie lin. Urządzenie poprawia sprawność fizyczną, postawę i angażuje większość partii mięśniowych organizmu.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Piramida Smerf *Metal standard*

Strona 2 z 2

Liny - Liny styłonowe jeżeli występują są to liny o podwyższonej odporności, połączone za pomocą stalowych lub plastikowych łączników.

Strona 2 z 2