

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

Ogłoszenie nr 565875-N-2019 z dnia 2019-06-27 r.

Gmina Boronów: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Boronów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boronów, krajowy numer identyfikacyjny 15139840000000, ul. ul. Dolna 2, 42-283 Boronów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 539 100, e-mail szymonz@boronow.pl, faks 343 669 814.

Adres strony internetowej (URL): ug.boronow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.boronow.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.boronow.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętym nieprzejrystym opakowaniu

Adres:

Urząd Gminy Boronów, 42-283 Boronów, ul. Dolna 2, pok. nr 11 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Boronów

Numer referencyjny: GKizP.271.4.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zadanie 1 „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Boronów” Zakres robót

obejmuje: 1) Prace przygotowawcze, 2) Wykonanie robót ziemnych, 3) Wykonanie kanalizacji deszczowej, 4) Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów i wejść do posesji, 5) Humusowanie skarp wraz z obsianiem, 6) Regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej, 7) Wykonanie oznakowania pionowego. Parametry techniczne drogi: 1) Długość – 282,97 m, szerokość – 3,50m, 2) Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym 3) Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej W celu odwodnienia nawierzchni zostały zaprojektowane wpusty i przykanaliki oraz kolektor deszczowy. Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Szkolnej. Należy również wykonać przyłącza do posesji przylegających. Z uwagi na występowanie urządzeń podziemnych na projektowanym odcinku ul. Szkolnej należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzenia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy albo wykonać roboty tak by tych kolizji uniknąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem czy przebudować kolidujące uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane w obrębie urządzeń podziemnych powinny być prowadzone pod nadzorem administratora urządzenia. 2. Zadanie 2

„Przebudowa ulicy Lompy w miejscowości Boronów” Zakres robót obejmuje: 1) Prace przygotowawcze, 2) Wykonanie robót ziemnych, 3) Wykonanie kanalizacji deszczowej, 4) Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, zjazdów i wejść do posesji, 5) Humusowanie skarp wraz z obsianiem, 6) Regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej, 7) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Parametry techniczne drogi: 1) Długość – 113,69 m, szerokość – 5,00m, 2) Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym 3) Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej W celu odwodnienia nawierzchni zostały zaprojektowane wpusty i przykanaliki oraz kolektor deszczowy. Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wojska Polskiego. Wpięcie kolektora zostanie wykonane poprzez zabudowę studni rewizyjnej na istniejącym kanale deszczowym. Należy również wykonać przyłącza do posesji przylegających. Z uwagi na występowanie urządzeń podziemnych na projektowanym odcinku ul. Lompy należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzenia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy wykonać roboty tak by tych kolizji uniknąć lub zabezpieczyć w/w urządzenia przed uszkodzeniem. Wszelkie prace budowlane w obrębie urządzeń podziemnych powinny być

prorowadzone pod nadzorem administratora urządzenia. 3. Zadanie 3 „Przebudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Boronów” Zakres robót obejmuje: 1) Prace przygotowawcze, 2) Wykonanie robót ziemnych, 3) Wykonanie kanalizacji deszczowej, 4) Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, zjazdów i wejść do posesji, 5) Humusowanie skarp wraz z obsianiem, 6) Regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej. 7) Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni włączenia jezdni do drogi wojewódzkiej nr 905 8) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego Parametry techniczne drogi: 1) Długość – 254,00 m, szerokość – 5,00m, 2) Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym 15x22 cm. 3) Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego w zakresie skrzyżowania z DW 905 z betonu asfaltowego zabezpieczona obustronnie krawężnikiem betonowym 20x22 cm. Za krawężnikiem należy wykonać pobocze z destruktu asfaltowego o szerokości 0,75 m. 4) Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej W celu odwodnienia nawierzchni zostały zaprojektowane wpusty i przykanaliki oraz kolektor deszczowy. Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do rzeki Liswarty w km. 88+880. Wylot zostanie wykonany jako betonowy, prefabrykowany. Zakres robót obejmuje również umocnienie dna i skarp rzeki w rejonie wylotu na odcinku 5,4m, a także remont istniejącego przepustu Ø500 w obrębie włączenia ulicy Młyńskiej do DW 905. Z uwagi na występowanie urządzeń podziemnych na projektowanym odcinku ul. Młyńskiej należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzenia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy wykonać roboty tak by tych kolizji uniknąć lub zabezpieczyć w/w urządzenia przed uszkodzeniem. Wszelkie prace budowlane w obrębie urządzeń podziemnych powinny być prowadzone pod nadzorem administratora urządzenia. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45230000-8
45233000-9
45233280-5

45233000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:**

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy oraz kierownikami robót branżowych, którzy posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: a) drogowej, b) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (warunek dla zadania nr 1, zadania nr 2 oraz zadania nr 3). 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi z kostki betonowej lub kamiennej wraz z odwodnieniem o powierzchni minimum 600 m² – warunek dla zadania 1 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi z kostki betonowej lub kamiennej wraz z odwodnieniem o powierzchni minimum 400 m² – warunek dla zadania 2 3) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi z kostki betonowej lub kamiennej wraz z odwodnieniem o powierzchni minimum 900 m² – warunek dla zadania 3 Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający informuje, że dowodami należytego wykonania wykazanych robót budowlanych są: poświadczenie, inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Zamawiający nie będzie żądał dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 w zakresie kryteriów selekcji

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie będzie żądał dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców – Załącznik nr 7 do SIWZ (jeśli dotyczy). 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (jeśli dotyczy) 5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które należy złożyć w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego (<http://boronow.bip.net/przetargi>) wykazu złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem – załącznik nr 4. 6. oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1) 9.000,00 zł – dla zadania 1 2) 4.000,00 zł – dla zadania 2 3) 10.000,00 zł – dla zadania 3 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie

o/Herby z/s w Boronowie na konto: nr 27 8288 1014 2001 0000 0450 0005 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądź należy złożyć w formie oryginału w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 11 – sekretariat, do dnia 15.07.2019 r. do godz. 9:00. 4. Wadium, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium przetargowego zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony,*

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z § 12 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-07-15, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Boronów z siedzibą 42-283 Boronów, ul. Dolna 2; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)- inspektor@odocn.pl; 3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) Osobie, której dane osobowe dotyczą posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 9) Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca, wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie

zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie – Załącznik nr 8 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Boronów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

budowlane: Zakres robót obejmuje: Prace przygotowawcze, Wykonanie robót ziemnych, Wykonanie kanalizacji deszczowej, Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów i wejść do posesji, Humusowanie skarp wraz z obsianiem, Regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej, Wykonanie oznakowania pionowego. Parametry techniczne drogi

Długość – 282,97 m, szerokość – 3,50m, Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej N1 – Nawierzchnia jezdni Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru szarego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 20cm, Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem klasy C1,5/2,0 o gr. 15cm, N2 – Nawierzchnia wejść do posesji Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru szarego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 15cm, N3 – Nawierzchnia zjazdów Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru czerwonego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 25cm, W celu odwodnienia nawierzchni zostały zaprojektowane wpusty i przykanaliki oraz kolektor deszczowy. Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Szkolnej. Należy również wykonać przyłącza do posesji przylegających. Z uwagi na występowanie urządzeń podziemnych na projektowanym odcinku ul. Szkolnej należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzenia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy albo wykonać roboty tak by tych kolizji uniknąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem czy przebudować kolidujące uzbrojenie. Wszelkie prace

budowlane w obrębie urządzeń podziemnych powinny być prowadzone pod nadzorem administratora urządzenia. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45230000-8, 45233000-9, 45233280-5, 45233000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa ulicy Lompy w miejscowości Boronów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Zakres robót obejmuje: Prace przygotowawcze, Wykonanie robót ziemnych,

Wykonanie kanalizacji deszczowej, Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ciągu

pieszo-jezdnego, zjazdów i wejść do posesji, Humusowanie skarp wraz z obsianiem,

Regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej, Wykonanie oznakowania poziomego i

pionowego. Parametry techniczne drogi Długość – 113,69 m, szerokość – 5,00m,
 Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej obustronnie ograniczona
 krawężnikiem betonowym Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki
 brukowej N1 – Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego Nawierzchnia z betonowej kostki
 brukowej o gr. 8cm koloru szarego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa
 z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 20cm, Warstwa gruntu
 stabilizowana spoiwem $R_m=2,5$ MPa o gr. 15cm, N2 – Nawierzchnia wejść do posesji
 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru szarego Podsypka cementowo-
 piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5)
 o gr. 15cm, N3 – Nawierzchnia zjazdów Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
 koloru czerwonego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa
 łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 25cm, W celu odwodnienia nawierzchni
 zostały zaprojektowane wpusty i przykanaliki oraz kolektor deszczowy. Wody opadowe i
 roztopowe zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wojska
 Polskiego. Wpięcie kolektora zostanie wykonane poprzez zabudowę studni rewizyjnej na
 istniejącym kanale deszczowym. Należy również wykonać przyłącza do posesji przylegających. Z
 uwagi na występowanie urządzeń podziemnych na projektowanym odcinku ul. Lompy należy
 wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzenia. W przypadku stwierdzenia kolizji
 z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy wykonać roboty tak by tych kolizji
 uniknąć lub zabezpieczyć w/w urządzenia przed uszkodzeniem. Wszelkie prace budowlane w
 obrębie urządzeń podziemnych powinny być prowadzone pod nadzorem administratora
 urządzenia. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, specyfikacje techniczne
 wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45230000-8, 45233000-9, 45233280-5,
 45233000-0

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
 zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Boronów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa*

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Zakres robót obejmuje: Prace przygotowawcze, Wykonanie robót ziemnych, Wykonanie kanalizacji deszczowej, Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, zjazdów i wejść do posesji, Humusowanie skarp wraz z obsianiem, Regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni włączenia jezdni do drogi wojewódzkiej nr 905 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego Parametry techniczne drogi Długość – 254,00 m, szerokość – 5,00m,

Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym 15x22 cm. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego w zakresie skrzyżowania z DW 905 z betonu asfaltowego zabezpieczona obustronnie krawężnikiem betonowym 20x22 cm. Za krawężnikiem należy wykonać pobocze z destruktu asfaltowego o szerokości 0,75 m. Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej N1 – Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru szarego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 20cm, Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem $R_m=2,5$ MPa o gr. 15cm, N1a – Nawierzchnia ciągu jezdni (zakres skrzyżowania DW 905) Warstwa ścieralna z BA (AC 11S) z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami

45/80-80 o gr. 4cm, Warstwa wiążąca z BA (AC 22W) z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami 45/80-80 o gr. 8cm, Podbudowa zasadnicza z BA (AC 22P) z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami 45/80-80 o gr. 16cm, Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mech. (0/31,5) o gr. 20cm, Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem $R_m=2,5$ MPa o gr. 25cm, N2 – Nawierzchnia wejść do posesji Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru szarego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 15cm, N3 – Nawierzchnia zjazdów Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru czerwonego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 25cm, N4 – Nawierzchnia pobocza Warstwa z destruktu asfaltowego o gr. 10 cm. W celu odwodnienia nawierzchni zostały zaprojektowane wpusty i przykanaliki oraz kolektor deszczowy. Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do rzeki Liswarty w km. 88+880. Wylot zostanie wykonany jako betonowy, prefabrykowany. Zakres robót obejmuje również umocnienie dna i skarp rzeki w rejonie wylotu na odcinku 5,4m, a także remont istniejącego przepustu Ø500 w obrębie włączenia ulicy Młyńskiej do DW 905. Z uwagi na występowanie urządzeń podziemnych na projektowanym odcinku ul. Młyńskiej należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzenia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy wykonać roboty tak by tych kolizji uniknąć lub zabezpieczyć w/w urządzenia przed uszkodzeniem. Wszelkie prace budowlane w obrębie urządzeń podziemnych powinny być prowadzone pod nadzorem administratora urządzenia. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45230000-8, 45233000-9, 45233280-5, 45233000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


WÓJT
Krzysztof Bełkot