


Płaskowniki łączące ze słupkami stielowymi na wkręty samowierzące

Wszystkie dolegające do siebie elementy łączące poprzez spoinie na pełne spoiny
Grubość spoin pochwinowych 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów,
grubość spoin czolowych jpk grubość łączonych elementów

REWIZJA:	PRZEDMIOT REWIZJI:	DATA:	NAZWISKO:

Jednostka projektowa:		 USŁUGI PROJEKTOWE EMELINA SOKOŁOWSKA 49-200 GRODKÓW, GALAKTYCZNE 9 tel. kom.: 885-47-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com www.espracownia.com.pl	
Nazwa obiektu budowlanego:		Zagospodarowanie Placu Centralnego w Boronowie	
Adres obiektu budowlanego:		ul. Wojska Polskiego, Boronów obpob 0001, dz. nr ewid. 4107/054, 4144/054, 48/1865	
Branża:		Konstrukcyjno-budowlana	
Stadium:		Projekt techniczny	
Inwestor:		Gmina Boronów	
Adres inwestora:		ul. Dolna 2, 42-283 Boronów	
Stanowisko i specjalność:		Inny i nazwisko	
Projektant konsultacji:		mgr inż. Wojciech Rogalski	
		Nr uprawnień	Podpis:
		KUP.0210PWBKtr9	