

Boronów, dnia 25.01.2018 r.

GKiZP.7021.1.8.2018

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Inwest – Sanit Mariusz Pogoda**
ul. Tysiąclecia 56
42 – 287 Kamieńskie Młyny - Lubsza

Urząd Gminy Boronów podaje warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn: „Rozbudowa kanalizacji ul. Częstochowska”

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm należy włączyć do istniejącej studni opisanej na mapie rzędnymi 284,50/282,19 usytuowanej w działce 5861/161 stanowiącej drogę gminną (ul. Leśna).

Sieć należy prowadzić na przedłużeniu ul. Leśnej w działce nr 5861/16, a następnie w działce nr 3826/220 w kierunku drogi wojewódzkiej nr 905 przy granicy z działką 3829/201. Przed pasem drogi wojewódzkiej nr 907 należy zmienić kierunek (w prawo) i prowadzić sieć wzdłuż tej drogi. Kanalizację sanitarną zakończyć po przekroczeniu działki nr 5699/161.

Projektowane przyłącza do przyległych przedsiębiorstw rozprowadzić śr. 160 mm i zakończyć studzienką 315-425 mm w posesji w odległości ok. 1 m za granicą nieruchomości, ich lokalizację uzgodnić z właścicielami.

Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem


mgr Róża Majchrzak