

WÓJT GMINY

42-283 BORONÓW
Ogłoszenie nr 510164723-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
ul. Dolna 2
Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

Gmina Boronów: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Boronów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 565875-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boronów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139840000000, ul. ul. Dolna 2, 42-283 Boronów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 539 100, e-mail szymonz@boronow.pl, faks 343 669 814.

Adres strony internetowej (url): www.boronow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Boronów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GKiZP.271.4.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zadanie 1 „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Boronów” Zakres robót obejmuje: Prace przygotowawcze, Wykonanie robót ziemnych, Wykonanie kanalizacji deszczowej, Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów i wejść do posesji, Humusowanie skarp wraz z obsianiem, Regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej, Wykonanie oznakowania pionowego. Parametry techniczne drogi Długość – 282,97 m, szerokość – 3,50m, Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej N1 – Nawierzchnia jezdni Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru szarego Podsyпка cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 20cm, Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem klasy C1,5/2,0 o gr.

15cm, N2 – Nawierzchnia wejść do posesji Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru szarego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 15cm, N3 – Nawierzchnia zjazdów Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru czerwonego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 25cm, W celu odwodnienia nawierzchni zostały zaprojektowane wpusty i przykanaliki oraz kolektor deszczowy. Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Szkolnej. Należy również wykonać przyłącza do posesji przylegających. Z uwagi na występowanie urządzeń podziemnych na projektowanym odcinku ul. Szkolnej należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzenia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy albo wykonać roboty tak by tych kolizji uniknąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem czy przebudować kolidujące uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane w obrębie urządzeń podziemnych powinny być prowadzone pod nadzorem administratora urządzenia. 2. Zadanie 2 „Przebudowa ulicy Lompy w miejscowości Boronów” Zakres robót obejmuje: Prace przygotowawcze, Wykonanie robót ziemnych, Wykonanie kanalizacji deszczowej, Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, zjazdów i wejść do posesji, Humusowanie skarp wraz z obsianiem, Regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej, Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Parametry techniczne drogi Długość – 113,69 m, szerokość – 5,00m, Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej N1 – Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru szarego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 20cm, Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem $R_m=2,5$ MPa o gr. 15cm, N2 – Nawierzchnia wejść do posesji Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru szarego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 15cm, N3 – Nawierzchnia zjazdów Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru czerwonego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 25cm, W celu odwodnienia nawierzchni zostały zaprojektowane wpusty i przykanaliki oraz kolektor deszczowy. Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wojska Polskiego. Wpięcie kolektora zostanie wykonane poprzez zabudowę studni rewizyjnej na istniejącym kanale deszczowym. Należy również wykonać przyłącza do posesji przylegających. Z uwagi na występowanie urządzeń podziemnych na projektowanym odcinku ul. Lompy należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzenia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy wykonać roboty tak by tych kolizji uniknąć lub zabezpieczyć w/w urządzenia przed uszkodzeniem. Wszelkie prace budowlane w obrębie urządzeń podziemnych powinny być prowadzone pod nadzorem administratora urządzenia. 3. Zadanie 3 „Przebudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Boronów” Zakres robót obejmuje: Prace przygotowawcze, Wykonanie robót ziemnych, Wykonanie kanalizacji deszczowej, Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, zjazdów i wejść do posesji, Humusowanie skarp wraz z obsianiem, Regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni włączenia jezdni do drogi wojewódzkiej nr 905 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego Parametry techniczne drogi Długość – 254,00 m, szerokość – 5,00m, Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym 15x22 cm. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego w zakresie skrzyżowania z DW 905 z betonu asfaltowego zabezpieczona obustronnie krawężnikiem betonowym 20x22 cm. Za krawężnikiem należy wykonać pobocze z destruktu asfaltowego o szerokości 0,75 m. Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej N1 – Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru szarego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o

gr. 20cm, Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem $R_m=2,5$ MPa o gr. 15cm, N1a – Nawierzchnia ciągu jezdni (zakres skrzyżowania DW 905) Warstwa ścieralna z BA (AC 11S) z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami 45/80-80 o gr. 4cm, Warstwa wiążąca z BA (AC 22W) z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami 45/80-80 o gr. 8cm, Podbudowa zasadnicza z BA (AC 22P) z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami 45/80-80 o gr. 16cm, Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mech. (0/31,5) o gr. 20cm, Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem $R_m=2,5$ MPa o gr. 25cm, N2 – Nawierzchnia wejść do posesji Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru szarego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 15cm, N3 – Nawierzchnia zjazdów Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru czerwonego Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 25cm, N4 – Nawierzchnia pobocza Warstwa z destruktu asfaltowego o gr. 10 cm. W celu odwodnienia nawierzchni zostały zaprojektowane wpusty i przykanaliki oraz kolektor deszczowy. Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do rzeki Liswarty w km. 88+880. Wylot zostanie wykonany jako betonowy, prefabrykowany. Zakres robót obejmuje również umocnienie dna i skarp rzeki w rejonie wylotu na odcinku 5,4m, a także remont istniejącego przepustu Ø500 w obrębie włączenia ulicy Młyńskiej do DW 905. Z uwagi na występowanie urządzeń podziemnych na projektowanym odcinku ul. Młyńskiej należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzenia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy wykonać roboty tak by tych kolizji uniknąć lub zabezpieczyć w/w urządzenia przed uszkodzeniem. Wszelkie prace budowlane w obrębie urządzeń podziemnych powinny być prowadzone pod nadzorem administratora urządzenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45233000-9, 45233280-5, 45233000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zadanie 1 - Przebudowa ulicy Szkolnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 350985.86

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: POL-BRUK Sp. z o.o.

Email wykonawcy: polbruk@poczta.onet.pl

Adres pocztowy: ul. Bociania Górka 13

Kod pocztowy: 42-262

Miejscowość: Poczesna

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 426176.59

Oferta z najniższą ceną/kosztem 426176.59

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 457622.89

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zadanie 2 - Przebudowa ulicy Lompy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 173040.99

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: POL-BRUK Sp. z o.o.
Email wykonawcy: polbruk@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Bociania Górka 13
Kod pocztowy: 42-262
Miejscowość: Poczesna
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 203169.40

Oferta z najniższą ceną/kosztem 203169.40

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 215264.16

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zadanie 3 - Przebudowa ulicy Młyńskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 401147.71

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: HUCZ sp. z o.o. Sp. K
Email wykonawcy: biuro@hucz.pl
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 14

Kod pocztowy: 42-283
Miejscowość: Boronów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 519732.01

Oferta z najniższą ceną/kosztem 519732.01

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 534574.40

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WÓJT
Krzysztof Bełkot