

PO.ZUZ.5.4210.548.2023.TI

INFORMACJA



Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1478),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu podaje do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Boronów – ul. Wolności wraz z oświetleniem” w następującym zakresie:

1. Wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej i drenaży francuskich oraz wykonanie drenaży francuskich, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Element objęty operatem	Działki	Arkusz i obręb	Współrzędne ukł 2000 s6	Parametry	Odbiornik
Drenaż 1 wraz z Wylotem drenu 1	3584/850 3582/847 3581/847	Ark 2 Obręb Boronów	Początek 5614802.10 6565258.78 Koniec – wylot 5614777.2 6565277.5	Dren francuski 30x40 cm Średnica wylotu 200 mm drenaż z kruszywa grubego w geowłókninie rzędna początku 283.67 m n.p.m. rzędna końca 282.30 m n.p.m. długość 31.2 m	Rów w km 0+135
Drenaż 2 wraz z Wylotem drenu 2	3584/850 3583/850 3585/849 3586/851 5581/851	Ark 2 Obręb Boronów	Początek - wylot 5614776.4 6565278.0 Koniec 5614751.49 6565295.12	Dren francuski 30x40 cm Średnica wylotu 200 mm drenaż z kruszywa grubego w geowłókninie Rzędna początku 282,30 m n.p.m. rzędna końca 282.70 m n.p.m. Długość 30 m	Rów w km 0+135
Wylot 2.1 WL2(S)	3583/850	Ark 2 Obręb Boronów	5614775.4 6565273.0	Proj. włączenie do kanału WL2 (S) Ø200, Rz.d.=282.30 m n.p.m.	Studnia wydłużenia przepustu nr 1 w km 0+135 – rów (urządzenie wodne)
Wylot 2.2 WL2(S)	3583/850	Ark 2 Obręb Boronów	5614773.8 6565274.2	Proj. włączenie do kanału WL2 (S) Ø400, Rz.d.=282.30 m n.p.m.	Studnia wydłużenia przepustu nr 1 w km 0+135 – rów (urządzenie wodne)
Wylot 3 WL3(S)	3643/931, 3638/922	Ark 2 Obręb Boronów	5614290.8 6565685.9	Proj. włączenie do kanału Ø315, Rz.d.=286.52 m n.p.m.	Studnia wydłużenia przepustu nr 2 w km 0+772 – rów (urządzenie wodne)

Wylot 4 WL4(S)	221/95, 215/97	Ark 3 Obręb Boronów	5613872.8 6566103.5	Proj. włączenie do kanału Ø400, Rz.d.=284.19 m n.p.m.	Studnia wydłużenia przepustu nr 3 w km 1+362 – rów (urządzenie wodne)
Wylot 5 WL5(S)	479/2, 714/14	Ark 5 Obręb Boronów	5613748.9 6566232.7	Proj. włączenie do kanału Ø315, Rz.d.=284.74 m n.p.m.	Studnia projektowana na istniejącym przepuszcie – rów (urządzenie wodne)
Drenaż 3	3586/851 5581/851 3589/852 5583/852 6013/868 6014/868	Ark 2 Obręb Boronów	Początek 5614739.17 6565299.22 Koniec 5614702.06 6565332.42	Dren francuski 30x40 cm Średnica wylotu 200 mm drenaż z kruszywa grubego w geowłókninie Rzędna początku 282,15 m n.p.m. rzędna końca 282.02m n.p.m. Długość 53,15 m	Projektowana kanalizacja deszczowa
Drenaż 4	3598/869 3600/869 3603/879	Ark 2 Obręb Boronów	Początek 5614670.58 6565349.70 Koniec 5614635.58 6565379.58	Dren francuski 30x40 cm Średnica wylotu 200 mm drenaż z kruszywa grubego w geowłókninie Rzędna początku 282,81 m n.p.m. rzędna końca 283.44 m n.p.m. Długość 49.59 m	Projektowana kanalizacja deszczowa
Drenaż 5	3604/880 3606/880 3609/886 3612/887 3615/893	Ark 2 Obręb Boronów	Początek 5614627.10 6565381.30 Koniec 5614574.25 6565424.34	Dren francuski 30x40 cm Średnica wylotu 200 mm drenaż z kruszywa grubego w geowłókninie Rzędna początku 283,87 m n.p.m. rzędna końca 284.90m n.p.m. Długość 71.23 m	Projektowana kanalizacja deszczowa
Drenaż 6	3630/908 3634/913 3553/904	Ark 2 Obręb Boronów	Początek 5614369.49 6565612.82 Koniec 5614351.71 6565631.17	Dren francuski 30x40 cm Średnica wylotu 200 mm drenaż z kruszywa grubego w geowłókninie Rzędna początku 286,83 m n.p.m. rzędna końca 286.62 m n.p.m. Długość 25,56 m	Projektowana kanalizacja deszczowa
Drenaż 7	3636/917 3553/904	Ark 2 Obręb Boronów	Początek 5614341.04 6565641.21 Koniec 5614317.93 6565665.04	Dren francuski 30x40 cm Średnica wylotu 200 mm drenaż z kruszywa grubego w geowłókninie Rzędna początku 286,63 m n.p.m. rzędna końca 286.70 m n.p.m. Długość 33,22 m	Projektowana kanalizacja deszczowa
Drenaż 8	3553/904 3643/931 3640/923 3639/923 3646/926 3645/926	Ark 2 Obręb Boronów	Początek 5614288.51 6565693.64 Koniec 5614190.73 6565791.67	Dren francuski 30x40 cm Średnica wylotu 200 mm drenaż z kruszywa grubego w geowłókninie Rzędna początku 286,75 m n.p.m. rzędna końca 286.74 m n.p.m. Długość 138,48 m	Projektowana kanalizacja deszczowa
Drenaż 9	3646/926 3645/926 3649/926 3648/926	Ark 2 Obręb Boronów	Początek 5614185.32 6565797.22 Koniec 5614135.05 6565842.02	Dren francuski 30x40 cm Średnica wylotu 200 mm drenaż z kruszywa grubego w geowłókninie Rzędna początku 287,21 m n.p.m. rzędna końca 286.85 m n.p.m.	Projektowana kanalizacja deszczowa

				Długość 70,56 m	
Drenaż 10	3649/926 3648/926	Ark 2 Obręb Boronów	Początek 5614082.02 6565899.25 Koniec 5614038.25 6565943.61	Dren francuski 30x40 cm Średnica wylotu 200 mm drenaż z kruszywa grubego w geowłókninie Rzędna początku 287,09 m n.p.m. rzędna końca 286.70 m n.p.m. Długość 62,37 m	Projektowana kanalizacja deszczowa
Drenaż 11	3649/926 3648/926	Ark 2 Obręb Boronów	Początek 5614029.13 6565952.60 Koniec 5614015.07 6565962.32	Dren francuski 30x40 cm Średnica wylotu 200 mm drenaż z kruszywa grubego w geowłókninie Rzędna początku 286,25 m n.p.m. rzędna końca 286.17 m n.p.m. Długość 18,52 m	Projektowana kanalizacja deszczowa
Drenaż 12	3649/926 213/92 212/92 216/97 215/97 217/98 221/95	Ark 2 Obręb Boronów Ark 3 Obręb Boronów	Początek 5614010.73 6565971.56 Koniec 5613873.87 6566104.09	Dren francuski 30x40 cm Średnica wylotu 200 mm drenaż z kruszywa grubego w geowłókninie Rzędna początku 286,25 m n.p.m. rzędna końca 284.12 m n.p.m. Długość 193,90 m	Projektowana kanalizacja deszczowa
Drenaż 13	225/100 224/101 226/101	Ark 3 Obręb Boronów	Początek 5613869.42 6566115.69 Koniec 5613794.46 6566190.97	Dren francuski 30x40 cm Średnica wylotu 200 mm drenaż z kruszywa grubego w geowłókninie Rzędna początku 284,21 m n.p.m. rzędna końca 285.49 m n.p.m. Długość 106,50 m	Projektowana kanalizacja deszczowa
Drenaż 14	224/101 226/101 479/2 481/1	Ark 3 Obręb Boronów Ark 5 Obręb Boronów	Początek 5613789.18 6566196.43 Koniec 5613769.41 6566213.47	Dren francuski 30x40 cm Średnica wylotu 200 mm drenaż z kruszywa grubego w geowłókninie Rzędna początku 285,95 m n.p.m. rzędna końca 285.86 m n.p.m. Długość 26,12 m	Projektowana kanalizacja deszczowa
Drenaż 15	479/2 481/1	Ark 5 Obręb Boronów	Początek 5613765.23 6566219.05 Koniec 5613749.88 6566232.54	Dren francuski 30x40 cm Średnica wylotu 200 mm drenaż z kruszywa grubego w geowłókninie Rzędna początku 285,57 m n.p.m. rzędna końca 285.35 m n.p.m. Długość 21,01 m	Projektowana kanalizacja deszczowa

2. Przebudowa urządzeń wodnych - istniejących rowów przecinających inwestycję poprzez przebudowę przepustów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Element objęty operatem	Km przecięcia CPR	Działki	Arkusz i obręb	Współrzędne ukł 2000 s6	Parametry projektowane
Przebudowa rowu Wymiana przepustu 1	0+135	3547/904, 3583/850, 3584/850	Ark 2 Obręb Boronów	Wlot WL2_2 5614776.4 6565277.2 Wylot WL2_1 5614769.4	Długość 15,56 m Rzędna wlotu 282,22 m n.p.m., rzędna wylotu 282.17 m n.p.m. Średnica 1000 mm 3 m od wlotu studnia betonowa Ø2000

Przebudowa rowu – włączenie w kd	0+700	3553/904, 3634/913, 3636/917	Ark 2 Obręb Boronów	6565263.3 Wlot WL2 5614341.5 6565635.9 Istniejący koniec rowu 5614342.8 6565636.8	Przebudowa poprzez włączenie do KD poprzez WL2 o średnicy 400 mm
Przebudowa rowu Wymiana przepustu 2	0+772	3553/904, 3638/922, 3643/931 3640/923	Ark 2 Obręb Boronów	Wlot WL3_2 5614292.8 6565691.0 Wylot WL3_1 5614283.3 6565678.4	Długość 16,09 m Rzędna wlotu 286,63 m n.p.m., rzędna wylotu 286,38 m n.p.m. Średnica 1000 mm 4,5 m od wlotu studnia betonowa Ø2000
Przebudowa rowu - Wymiana przepustu 3	1+362	222/95, 221/95, 215/97	Ark 3 Obręb Boronów	Wlot WL4_2 5613874.4 6566110.1 Wylot WL4_1 5613866.2 6566092.5	Długość 19,78 m Rzędna wlotu 284,22 m n.p.m., rzędna wylotu 284,12 m n.p.m. Średnica 1200 mm 5,8 m od wlotu studnia betonowa Ø2000

3. Likwidacja urządzeń wodnych - istniejącego rowu drogowego wraz z przepustami, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Element objęty operatem	Orientacyjny km CPR	Działki	Arkusz i obręb	Współrzędne ukt 2000 s6 Od do	Parametry
Likwidacja rowu	0+002 - 1+544	3577/854, 3547/904 3581/847, 3582/847 3583/850, 3584/850, 3586/851, 3589/852, 3592/868, 3595/868, 3598/869, 3600/869, 3601/879, 3603/879, 5581/851, 5583/852 3604/880, 3607/886, 3610/887, 3613/893 3616/894, 6035/894, 6043/894, 3618/900 6026/900, 3620/901, 3622/901, 3627/907, 3548/904, 3630/908 3634/913, 3553/904, 3636/917, 3638/922, 3643/931, 3639/923 3640/923, 3645/926, 3643/931, 3648/926, 3649/926, 212/92, 213/92, 215/97, 221/95, 224/101, 221/95, 226/101, 216/97 479/2, 714/14	Ark 2 obręb Boronów Ark 3 obręb Boronów Ark 5 obręb Boronów	5614881.3 6565196.0 5613748.9 6566232.7	Długość około 1540 m Rzędna dna początku i końca 283,06/287,74 m n.p.m. Głębokość 0.5 – 1.0 m Szerokość w koronie 1,7 – 3,5 m Szerokość dna około 0,4 m

4. Usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wylot	Działki	Arkusz i obręb	Powierzchnia rzeczywista [ha]	Powierzchnia zredukowana [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średni roczny zrzut wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]
Wylot dren 1	3584/850	Ark 2 Obręb Boronów	1,13	0,11	0,01	346,5
Wylot dren 2	3584/850	Ark 2 Obręb Boronów	4,6	0,46	0,05	1449
Wylot 2.1	3583/850	Ark 2 Obręb Boronów	0,07	0,04	0,01	266,6
Wylot 2.2	3583/850	Ark 2 Obręb Boronów	0,53	0,34	0,07	2147,8
Wylot 3	3643/931, 3638/922	Ark 2 Obręb Boronów	0,13	0,09	0,02	566,9
Wylot 4	221/95, 215/97	Ark 3 Obręb Boronów	0,64	0,40	0,08	2519,6
Wylot 5	479/2, 714/14	Ark 5 Obręb Boronów	0,19	0,12	0,02	732,5

w trybie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1478), poprzez wywieszenie niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Boronów, w Zarządzie Zlewni w Sieradzu oraz na stronie BIP RZGW w Poznaniu.

Informacji w powyższej sprawie udziela Zarząd Zlewni w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 1 (w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰, od poniedziałku do piątku, tel. 43/655 41 65).

Informację należy umieścić na tablicach ogłoszeń w dniu otrzymania pisma na okres 7 dni.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Wg rozdzielnika

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Boronów ePUAP: /31rl5ld7i7/SkrytkaESP
2. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Sieradzu
3. BIP RZGW Poznań
4. ZUZ a/a

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu wynik weryfikacji

podpis sporządzającego wydruk

